2025

bedrunka+hirth

Workplace up to date – mehr Raum zum Arbeiten

MEHRZWECK-, UND GARDEROBENSCHRÄNKE

MADE IN GERMANY

Gültig bis zum
31.12.2026

Standardfarben

- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung in 17 Standardfarben ohne Mehrpreis
- **Bitte geben Sie bei der Bestellung immer die Farbe an.**
- **Ohne Farbangaben liefern wir bei den Mehrzweck,- und Garderobenschränken standardmäßig: RAL 7040 Fenstergrau**

RAL 1023 Verkehrsgelb | RAL 3000 Feuerrot | RAL 3003 Rubinrot | RAL 3020 Verkehrsrot | RAL 5002 Ultramarinblau | RAL 5005 Signalblau | RAL 5010 Enzianblau | RAL 5012 Lichtblau | RAL 5013 Kobaltblau | RAL 6011 Resedagrün | RAL 6018 Gelbgrün | RAL 7016 Anthrazitgrau | RAL 7035 Lichtgrau | RAL 7040 Fenstergrau | RAL 9005 Tiefschwarz | RAL 9006 Weißaluminium | RAL 9010 Reinweiß

Standardfarbe bei Mehrzweck-, und Garderobenschränken

RAL 7040 Fenstergrau

Elektrische Schliesssysteme

- Schlüssel wird mit Zahlencode/RFID ersetzt
- Hebelmechanismus
- Verwaltung mit Verwaltungs- und Programmierschlüssel
- Einlassmontage
- Drehwinkel 90° oder 180°
- Öffnen und Schließen durch Drehen des Knaufs
- Notbestromung über Verwaltungsschlüssel
- Horizontale Ausrichtung
- Schutzklasse IP55
- 2 Jahre Garantie

Pin-Code E-Schloss

Lässt sich mit einem 4-7 stelligen Zahlencode öffnen und schliessen

Eingelassenes Schloss
- Stromversorgung über 2x AAA-Batterien
- Abmessungen (B x T x H): 105,17mm x 2,7mm x 29,57 mm (inkl. Knauf 9,75mm)

Aufgesetztes Schloss (Nachrüstung)
- Stromversorgung über 2 x Lithiumbatterien CR2450
- Abmessungen (B x T x H): 133 mm x 31,5 mm x 20,4mm (inkl. Knauftiefe 7,7mm)

Art.-Nr.	Schloss-Variante		Preis in €
01PINFLRE	Pin-Code E-Schloss rechts anschlagend für Flügeltüre		103,50
01PINFLLI	Pin-Code E-Schloss links anschlagend für Flügeltüre		103,50
01PINFL2	Pin-Code E-Schloss für Doppelflügeltüre		103,50

RFID-E-Schloss

Lässt sich mit einer RFID-Karte oder einem Chip öffnen.
Schließung mit RFID-Standards: iClass und Mifare (13,56 MHz) | ISO 14443A • ISO 14443B • ISO 15693

Eingelassenes Schloss
- Stromversorgung über 4 x AA-Batterien
- Abmessungen (B x T x H): 105,17mm x 2,7mm x 29,57 mm (inkl. Knauf 9,75mm)

Aufgesetztes Schloss (Nachrüstung)
- Stromversorgung über 4 x AA-Batterien
- Abmessungen (B x T x H): 133 mm x 31,5 mm x 20,4 mm (inkl. Knauftiefe 7,7 mm)

Art.-Nr.	Schloss-Variante		Preis in €
01RFIDFLRE	RFID E-Schloss rechts anschlagend für Flügeltüre		135,00
01RFIDFLLI	RFID E-Schloss links anschlagend für Flügeltüre		135,00
01RFIDFL2	RFID E- Schloss für Doppelflügeltüre		135,00

Mehrzweck-, und Garderobenschränke

Elektrische Schliesssysteme



Schlüsselverwaltung der E-Schlösser

Für die Programmierung der E-Schlösser mit Pin-Code und RFID wird ein Programmierschlüssel pro Hallen-/ Werkseinrichtung benötigt.
Mit diesem Programmierschlüssel werden 1-6 Verwaltungsschlüssel angelernt. Die Notbestromung bei missachten der Warnsignale ist sowohl mit dem Programmierschlüssel als auch mit dem Verwaltungsschlüssel möglich.

Anwendung	Benutzerschlüssel	Verwaltungsschlüssel	Programmierschlüssel
Betätigung des Schlosses	X	X	X
Generalschlüsselfunktion		X	X
Inspektionsfunktion		X	X
Externe Stromversorgung		X	X
Zuweisung von Verwaltungsschlüsseln			X
Benutzerschlüssel oder- transponder zuweisen (nur bei persönlichem Gebrauch)		X	
Einstellen von Schlossfunktion			X

Zubehör für E-Schlösser

Benutzerschlüssel RFID Karte

- Pro Schloss können bis zu 20 Benutzer, auf Anfrage auch mehr, zugewiesen werden

Art.-Nr.	Preis in €
ML32RFIDK	10,20

Benutzerschlüssel Chip

- Pro Schloss können bis zu 20 Benutzer, auf Anfrage auch mehr, zugewiesen werden

Art.-Nr.	Preis in €
ML32CHIP	10,20

Verwaltungsschlüssel

- Pro Schloss können bis zu 6 Verwaltungsschlüssel zugewiesen werden

Art.-Nr.	Preis in €
01ESCHLOSSVS	44,80

Programmierschlüssel

- Pro Schlosssystem wird 1 Programmierschlüssel benötigt

Art.-Nr.	Preis in €
01ESCHLOSSPS	57,80

Flügeltürenschränke

- 2 x Flügeltüren
- Rechte Flügeltüre mit Griffschalenschloss und 2 Schlüssel, linke Flügeltüre mit Falzanschlag
- 3-Riegel Verschluss mit Griffschalenzylinderschloss und 2 x Schlüssel
- Materialstärke 1 mm Stahlblech

IHRE VORTEILE

- Flügeltüren innenliegend, bündig mit Gehäuse
- Türöffnungswinkel 180°
- 4 x Nivelierfüße von oben verstellbar
- Gesamttragkraft 700 kg

Türöffnungswinkel



Fachboden zum Nachrüsten

- Inkl. Befestigungsmaterial
- Tragkraft 100 kg

kg 100

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
BHFS1050FB	946 x 445 x 22	37,20
BHFS1060FB	946 x 545 x 22	43,20
BHFS1250FB	1146 x 445 x 22	50,40
BHFS1260FB	1146 x 545 x 22	58,80





4 x Nivelierfüße von oben verstellbar mit einem Imbusschlüssel, Größe SW6

Fügeltürenschrank

- 4 x Fachboden, Tragkraft 100 kg

kg 700

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
BHFS1050195	1000 x 500 x 1950	634,80
BHFS1060195	1000 x 600 x 1950	718,80
BHFS1250195	1200 x 500 x 1950	774,00
BHFS1260195	1200 x 600 x 1950	826,80

Mehrzweckschrank

kg 700

IHRE VORTEILE

- Flügeltüren innenliegend, bündig mit Gehäuse
- Türöffnungswinkel 180°
- 4 x Nivelierfüße von oben verstellbar
- Gesamttragkraft 700 kg

Türöffnungswinkel



Fachboden zum Nachrüsten

- Inkl. Befestigungsmaterial
- Tragkraft 40 kg

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
BHMS105001FB	450 x 445 x 22	28,80



4 x Nivelierfüße von oben verstellbar mit einem Imbusschlüssel, Größe SW6

Mehrzweckschrank 01

- 2 x Flügeltüren
- Rechte Flügeltüre mit Griffschalenschloss und 2 Schlüssel, linke Flügeltüre mit Falzanschlag
- 3-Riegel Verschluss mit Griffschalenzylinderschloss und 2 x Schlüssel
- Materialstärke 1 mm Stahlblech
- 8 x Fachboden, Tragkraft 40 kg, verstellbar um 50 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
BHMS10501901	1000 x 500 x 1950	786,00
BHMS10601901	1000 x 600 x 1950	846,00
BHMS12501901	1200 x 500 x 1950	865,20
BHMS12601901	1200 x 600 x 1950	930,00

Fächerschränke

- Bei Tiefe: 400 mm: Fachgröße Innenmaß: 390 x 365 x 360 mm (B x T x H)
- Bei Tiefe: 500 mm: Fachgröße Innenmaß: 390 x 465 x 360 mm (B x T x H)
- Alle Fächer mit Flügeltüren, Teilperforation scharnierseitig
- Je Flügeltüre 1 x gestanztes Namensschild
- Flügeltüre mit Zylinderschloss inkl. 3 x Schlüssel
- Materialstärke 1 mm Stahlblech
- Tragkraft je Fach 20 kg, 100 kg je Säule
- Wandbefestigung wird empfohlen, Lieferung ohne Befestigungsmaterial, ausreichendes Montagematerial wählen, je nach Wandbeschaffenheit.

IHRE VORTEILE

- Flügeltüren innenliegend, bündig mit Gehäuse
- Türöffnungswinkel 100°
- 4 x Nivelierfüße von oben verstellbar

Türöffnungswinkel



4 x Nivelierfüße von oben verstellbar mit einem Imbusschlüssel, Größe SW6



Fächerschrank 01

- 5 x Fächer

kg 100

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
BHFS40401901	400 x 400 x 1900	354,00
BHFS40501901	400 x 500 x 1900	402,00

Fächerschrank 02

- 10 x Fächer

kg 200

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
BHFS80401902	800 x 400 x 1900	613,20
BHFS80501902	800 x 500 x 1900	702,00

Fächerschrank 03

- 15 x Fächer

kg 300

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
BHFS12401903	1200 x 400 x 1900	838,80
BHFS12501903	1200 x 500 x 1900	930,00

Mehrzweck-, und Garderobenschränke

Gardeobenschränke

kg 100

IHRE VORTEILE

- 2 x Flügeltüren innenliegend, bündig mit Gehäuse
- Türöffnungswinkel 100°, Teilperforation
- 4 x Nivelierfüße von oben verstellbar
- Gesamttragkraft 100 kg

Türöffnungswinkel



4 x Nivelierfüße von oben verstellbar mit einem Imbusschlüssel, Größe SW6



Garderobenschrank 01

- 1 x gestanztes Namensschild
- Rechte Flügeltüre mit Zylinderschloss inkl. 3 x Schlüssel, linke Flügeltüre mit Falzanschlag
- 1 x Handtuchhalter an der Türinnenseite
- Oben: 1 x verstellbarer Fachboden um 100 mm im Raster, 1 x verschweißter Fachboden, darunter Mitteltrennwand 660 mm
- Links: 1 x Kleiderstange mit 4 x Schiebehaken
- Rechts: 1 x verstellbarer Fachboden um 100 mm im Raster, 1 x verschweißter Fachboden, 1 x Kleiderstange mit 4 x Schiebehaken, Tragkraft 20 kg



Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
BHGS80601901	800 x 600 x 1900	642,00

kg 100

IHRE VORTEILE

- 1 x Flügeltüre innenliegend, bündig mit Gehäuse
- Türöffnungswinkel 180°, Teilperforation
- 4 x Nivelierfüße von oben verstellbar
- Gesamttragkraft 100 kg

Türöffnungswinkel



Garderobenschrank 02

- 2 x gestanztes Namensschild
- Flügeltüre mit Zylinderschloss inkl. 3 x Schlüssel
- 1 x Handtuchhalter an der Türinnenseite
- Oben: 2 x durchgehende Fachböden, darunter Mitteltrennwand durchgehend bis zum Boden
- Links: 1 x Kleiderstange mit 4 x Schiebehaken
- Rechts: 4 x verstellbare Fachböden um 100 mm im Raster, Tragkraft 20 kg



Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
BHGS60601902	600 x 600 x 1900	594,00

Türöffnungswinkel



4 x Nivelierfüße von oben verstellbar mit einem Imbusschlüssel, Größe SW6



kg 100

IHRE VORTEILE

- 1 x Flügeltüre innenliegend, bündig mit Gehäuse
- Türöffnungswinkel 180°, Teilperforation
- 4 x Nivelierfüße von oben verstellbar
- Gesamttragkraft 100 kg



Garderobenschrank 03

- 2 x gestanztes Namensschil
- Flügeltüre mit Zylinderschloss inkl. 3 x Schlüssel
- 2 x verstellbarer Fachboden um 100 mm im Raster, Tragkraft 20 kg
- 1 x Kleiderstange mit 6 x Schiebehaken

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
BHGS40601903	400 x 600 x 1900	378,00
BHGS50601903	500 x 600 x 1900	402,00
BHGS60601903	600 x 600 x 1900	414,00

kg 100

IHRE VORTEILE

- 2 x Flügeltüre innenliegend, bündig mit Gehäuse
- Türöffnungswinkel 100°, Teilperforation
- 4 x Nivelierfüße von oben verstellbar
- Gesamttragkraft 100 kg



Garderobenschrank 04

- 2 x gestanztes Namensschild je Flügeltüre
- Beide Flügeltüren mit Zylinderschloss inkl. 3 x Schlüssel
- Je Abteil 1 x Kleiderstange verzinkt mit 3 x Schiebehaken
- Je Abteil 2 x verstellbarer Fachboden um 100 mm im Raster, Tragkraft 20 kg

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
BHGS80601904	800 x 600 x 1900	438,00
BHGS10601904	1000 x 600 x 1900	502,80

Garderobenschränke

Garderobenschränke

- Je 1 x Flügeltüre mit Zylinderschloss inkl. 2 x Schlüssel
- Gehäusedeckel und -boden vorne und hinten mit Belüftungsschlitzen
- Je Abteil 1 x Fachboden, Tragkraft 20 kg
- Je Abteil 1x Kleiderstange mit 3 x Schiebehaken
- Wandbefestigung wird empfohlen, Lieferung ohne Befestigungsmaterial, ausreichendes Montagematerial wählen, je nach Wandbeschaffenheit.

kg 100

IHRE VORTEILE

- Flügeltüren innenliegend, bündig mit Gehäuse
- Türöffnungswinkel 100°, Teilperforation
- Gesamttragkraft 100 kg

Türöffnungswinkel





Garderobenschrank 05

- 1 x Abteil

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
BHGS30501705	300 x 500 x 1750	252,00



Garderobenschrank 06

- 2 x Abteil

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
BHGS60501706	600 x 500 x 1750	430,80



Garderobenschrank 07

- 3 x Abteil

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
BHGS90501707	900 x 500 x 1750	550,80

Garderobenschränke mit Sitzbank

- Fach Innengröße 390 x 430 x 370 mm (B x T x H)
- Je Fach 1 x Zylinderschloss, inkl. 3 x Schlüssel, verschiedenschließend
- Je Fach 1 x gestanztes Namensschild
- Je Abteil 1 x Kleiderstange mit 3 x Schiebehaken
- Seitenwände von offenem Fach verjüngen sich von oben (500 mm) nach unten (360 mm)
- Garderobenschrank ist mit Unterkonstruktion Sitzbank mit Schuhrost verschraubt
- Sitzbank 3-teilig mit wasserfest lackierten Holzlatten und Schuhrost aus Edelstahl
- Höhe Sitzbank 450 mm
- Wandbefestigung wird empfohlen, Lieferung ohne Befestigungsmaterial, ausreichendes Montagematerial wählen, je nach Wandbeschaffenheit.



IHRE VORTEILE

- Flügeltüren innenliegend, bündig mit Gehäuse
- Türöffnungswinkel 100°, Teilperforation
- 4 x Nivelierfüße verstellbar

Garderobenschrank mit Sitzbank 08

- 2 x Abteil

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
BHGS80702008	800 x 700 x 2000	598,80

Garderobenschrank mit Sitzbank 09

- 3 x Abteil

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
BHGS80702009	1200 x 700 x 2000	706,80

Verband Lagertechnik Betriebseinrichtung

bedrunka+hirth
Workplace up to date – mehr Raum zum Arbeiten

IBLG
www.iblg.at

Die Lieferung unserer Aktionsartikel erfolgt in der Regel generell frei Haus Österreich (außer bei Kleinstbestellungen, bzw. Lieferungen auf Inseln und in Alpinregionen), jedoch wird generell ein Frachtkostenanteil in Höhe von 5% der Bestellsumme in Rechnung gestellt.

Die Angebote gelten für Handel, Handwerk und Gewerbe. Technische Änderungen sowie Preisänderungen aufgrund von Materialverteuerungen vorbehalten. Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Gültig bis zum 31.12.2026. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von IBLG finden Sie auf der Website unter www.iblg.at.