

C-Line

2025-27



C-Line

2025-27





Wir über uns

Die Firma Simplaflex GmbH Systemeinrichter wurde im Oktober 2012 gegründet und bietet Produkte für den Betriebs-, Lager- und Bürobereich. Speziell für die Zielgruppe aus Werkstatt und Handel wird ein vielseitiges Sortiment an Werkstattausrüstung angeboten. Nicht zuletzt finden Heimwerker passende Lösungen für Büro und Werkstatt. Das Produktportfolio bietet drei verschiedene Produktlinien für verschiedene Einsatzbereiche an:

C-Line

Die Serie „C-Line“ enthält hauptsächlich Werkbänke und Schubladenschränke – beides auch in mobiler Ausführung. Aber auch höhenverstellbare und stationäre Arbeitstische sowie eine Vielzahl an passendem Zubehör. Die Fertigung erfolgt komplett in Deutschland.

T-Line

Die Serie „T-Line“ beinhaltet Produkte speziell für die Industrie, das Handwerk und den Büro- und Lagerbereich wie bspw. Flügeltürenschränke, Regale, Schreibtische und Arbeitsstühle.

Kreativ Werkstatt

Diese Broschüre umfasst Produkte rund ums Wohlfühlen - egal ob Geschäfts- oder Privatkunden. Mit unseren Wärmebänken und Feuersäulen stimmen Sie sich auf die kalte Jahreszeit ein.

Über 10 Jahre Erfahrung.

Durch den Trend zur Globalisierung und aufgrund der damaligen Weltmarktsituation im Bereich Rohstoffe und Energie wurde die Firma Simplaflex® Systemeinrichter GmbH am 01.10.2012 gegründet. Für Geschäftsführer Ludwig Kellner ist das 10-jährige Jubiläum im Oktober 2022 ein wichtiger Meilenstein. „Es ist unglaublich, was wir in zehn Jahren geschafft haben. Zu Beginn gab es nur eine Arbeitskraft. Heute haben wir ein kleines, starkes Vertriebs- und Marketingteam und sind dankbar für das entgegengebrachte Vertrauen unserer zahlreichen Kunden.“, so Ludwig Kellner. Inzwischen ist die Marke „Simplaflex®“ europaweit etabliert und pflegt einen soliden Kundenstamm. Die Fertigung der Produkte erfolgt ausschließlich in Deutschland. **Kurze Lieferzeiten, individuelle Beratung und kompetenter Service** sowie faire Preise sind das Erfolgsrezept eines kleinen wachsenden Unternehmens aus dem Schwarzwald.

Digital stark.

Das stetige Wachstum des Online-Handels und die dadurch wachsenden Anforderungen an perfekte Produktdaten und Herstellerinformationen forderten im Jahr 2021 einen Relaunch der Firmen-Website. „Die Inhalte sind stets auf die Anforderungen der jungen und dynamischen Kundengruppen abgestimmt“, so Ludwig Kellner. Über einen **virtuellen Showroom** kann das vielfältige Produktsortiment online abgerufen werden. Die Rückmeldung der Kunden ist durchweg positiv und Kellner sieht sich darin bestärkt, auch weiterhin den Fokus der Online-Aktivitäten auf den Nutzen für den Fachhandel zu legen.



Kurze Lieferzeiten.





Der Versand der Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, erfolgt innerhalb von 72 Stunden. Express-Versand ist nur für Artikel in unserer Standardfarbkombination Gehäuse RAL 7016 und Blenden RAL 7035 möglich. Andere Farbkombinationen sind aus produktionstechnischen Gründen vom Express-Versand ausgenommen.

Standardfarben



- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung in 17 Standardfarben, Zweifarbenlackierung der Standardfarbtöne **ohne Mehrpreis**
- Bitte geben Sie bei der Bestellung immer die Farbe an. Ohne Farbangaben liefern wir die C-Line Produkte standardmäßig: Gehäuse anthrazitgrau (RAL7016) und Blenden lichtgrau (RAL7035)

	RAL 1023 Verkehrsgelb		RAL 7016 Anthrazitgrau
	RAL 3000 Feuerrot		RAL 7035 Lichtgrau
	RAL 3003 Rubinrot		RAL 7040 Fenstergrau
	RAL 3020 Verkehrsrot		RAL 9005 Tiefschwarz
	RAL 5002 Ultramarinblau		RAL 9006 Weißaluminium
	RAL 5005 Signalblau		RAL 9010 Reinweiß
	RAL 5010 Enzianblau		
	RAL 5012 Lichtblau		
	RAL 5013 Kobaltblau		
	RAL 6011 Resedagrün		
	RAL 6018 Gelbgrün		

Ohne Farbangabe liefern wir diese Farbkombination



Inhaltsverzeichnis



C-Line

Schubladenschränke

Schubladenschränke Typ 600	Seite 14
Schubladenschränke Typ 700	Seite 18
Schubladenschränke Typ 900	Seite 22
Mobile Schubladenschränke	Seite 30

Reihenwerkbänke

Arbeitstische

Kastenwerkbänke

Kastenwerkbänke Breite 1500	Seite 50
Kastenwerkbänke Breite 2000	Seite 52
Mobile Kastenwerkbänke	Seite 56

SimplaClip & SimplaBoard

6-Eck Werkbänke

Hängeschränke

NEU

Höhenverstellbare Arbeitstische

NEU

T-Line

Flügeltüren,-und Garderobenschränke

Flügeltürenschränke	Seite 82
Garderobenschränke	Seite 83
Fächerschränke	Seite 87

Büromöbel

Stühle	Seite 90
Arbeitstische	Seite 92

Regale

Seite
10

Seite
34

Seite
42

Seite
48

Seite
60

Seite
68

Seite
72

Seite
76

Seite
80

Seite
88

Seite
94

SCHUBBLADEN- SCHRÄNKE



- Schrankgehäuse bis zu 1000 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last

Schrankgehäuse

- Rahmenverstärkt
- Gefertigt aus Stahlblech
- Unterschiedliche Breiten- und Höhenausführungen
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln



- Kugelführungen mit Selbsteinzug
Vollauszug (VA) 100 %
Blendenhöhe 50 mm – Tragkraft 30 kg
Ab Blendenhöhe 75 mm – Tragkraft 80 kg
- Aluminium Griffleiste
- Gefertigt aus verzinktem Stahlblech

Schubladenschränke



Ihre Vorteile mit unserem C-Line-System:

- Die Fertigung erfolgt ausschließlich in Deutschland
- Erhöhte Kippsicherheit, nur eine Schublade kann geöffnet werden
- Rahmenverstärktes, sehr stabiles Gehäuse
- Schubladen Vollauszug 100% mit Selbsteinzug
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung in 17 Standardfarben, Zweifarbenlackierung der Standardfarbtöne ohne Mehrpreis
- Ohne Farbangaben liefern wir C-Line standardmäßig: Gehäuse anthrazitgrau und Blenden lichtgrau
- Lieferung erfolgt komplett montiert

Technische Daten

■ 3 verfügbare Breiten:

Typ 600 Breite 600 mm
Typ 700 Breite 700 mm
Typ 900 Breite 900 mm
Gehäuse-Tiefe 575 mm
Schubladen-Innentiefe generell 450 mm

■ Verschiedene Höhen:

Typ 600 Höhen 620, 820, 920, 1020, 1220 und 1320 mm
Typ 700 Höhen 620, 820, 920, 1020, 1220 und 1320 mm
Typ 900 Höhen 620, 820, 920, 1020, 1220 und 1320 mm

- Verzinkte Schubladen mit **glatten Seitenwänden**, Einteilungsmaterial wird nachträglich eingesetzt. Individuelle Einteilung nach Kundenwunsch im **Raster von 50 mm, beginnend ab 75 mm**

- Kugelführungen mit Selbsteinzug Vollauszug (VA) 100%
Blendenhöhe 50 mm - Tragkraft **30 kg**
ab Blendenhöhe 75 mm - Tragkraft **80 kg**

- Schubladen in den Blendenhöhen:
50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300 und 400 mm

- Schrankgehäuse bis **1t** belastbar



Sehr stabile und ergonomische **Aluminium-Griffleisten** werden montiert angeliefert.



Beschriftungsstreifen zum Einlegen (werden beigelegt). Zur Montage wird einfach das Sichtfenster nach oben geklappt und das vorgesehene Etikett eingelegt. Jetzt müssen Sie nur noch das Sichtfenster nach unten drücken.

Technische Daten

Schubladeninnenmaß

- 500 x 450 mm (B x T)
- **Kugelführungen mit Selbststeinzug** Vollauszug (VA) 100 %
Blendenhöhe 50 mm – Tragkraft 30 kg
Ab Blendenhöhe 75 mm – Tragkraft 80 kg

- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Aluminium-Griffleisten
- Einteilungsmaterial auf Seite 16 und 17
- **Stellen Sie sich Ihren Schubladenschrank individuell zusammen. Siehe Seite 26, 27, 28**



Schubladenschrank inkl. 4 Schubladen		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6H061030	600 x 575 x 620	486,95

Schubladenschrank inkl. 5 Schubladen		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6H060500	600 x 575 x 620	549,07



Schubladenschrank inkl. 5 Schubladen		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6H081031	600 x 575 x 820	566,20

Schubladenschrank inkl. 7 Schubladen		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6H080700	600 x 575 x 820	681,87



Schubladenschrank inkl. 6 Schubladen		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6H091131	600 x 575 x 920	632,60

Schubladenschrank inkl. 8 Schubladen		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6H090800	600 x 575 x 920	748,27



**AKTIONS
ANGEBOT**
siehe S.13



Schubladenschrank inkl. 7 Schubladen		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6H101231	600 x 575 x 1020	598,33

Schubladenschrank inkl. 9 Schubladen		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6H100900	600 x 575 x 1020	814,67



Schubladenschrank inkl. 6 Schubladen		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6H100222	600 x 575 x 1020	652,60

Schubladenschrank inkl. 9 Schubladen		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6H104221	600 x 575 x 1020	787,54




Schubladenschrank inkl. 8 Schubladen		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6H121232	600 x 575 x 1220	779,69

Schubladenschrank inkl. 11 Schubladen		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6H120110	600 x 575 x 1220	948,91

Rastereinteilung

- Für Innenmaß 500 mm x 450 mm
- Raster: **R 40-36**




Trennwände, Seiten- und Mittelfachschienen

Seitenfachschienen für

Schubladenbreite 600 mm (Innen: 500 mm)
und Schubladentiefe 575 mm (Innen: 450 mm)

- Gefertigt aus verzinktem Qualitäts-Stahlblech
- Die Seitenfachschienen werden im Schubladenkorpus eingehängt
- 4 Stück pro Schublade
- **Verpackungseinheit 4 Stück**



Seitenfachschiene		
Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL6E075MR	75	15,71
CL6E100MR	100 / 125	18,56
CL6E150MR	150 / 175	21,42
CL6E200MR	200 / 250 / 300	24,28



- Trennwände zum Einstellen zwischen Seiten- und Mittelfachschienen

Trennbleche Fronthöhe: 100/125 mm		
Art.-Nr.	Trennblechbreite in mm	Preis in €
CLE050100TW	50	1,57
CLE075100TW	75	1,64
CLE100100TW	100	1,71
CLE125100TW	125	1,79
CLE150100TW	150	1,86
CLE175100TW	175	1,93
CLE200100TW	200	2,00
CLE225100TW	225	2,07
CLE250100TW	250	2,14
CLE275100TW	275	2,21
CLE300100TW	300	2,28
CLE325100TW	325	2,36

Mittelfachschienen

- Zur Längsunterteilung der Schubladen
- Gefertigt aus verzinktem Qualitäts-Stahlblech
- Mittelfachschienen werden in die Seitenfachschienen eingehängt



Mittelfachschiene		
Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CLE075MF	75	6,85
CLE100MF	100 / 125	7,28
CLE150MF	150 / 175	7,85
CLE200MF	200 / 250 / 300	8,43



- Trennwände zum Einstellen zwischen Seiten- und Mittelfachschienen

Trennbleche Fronthöhe: 150/175 mm		
Art.-Nr.	Trennblechbreite in mm	Preis in €
CLE050150TW	50	1,86
CLE075150TW	75	1,93
CLE100150TW	100	2,00
CLE125150TW	125	2,07
CLE150150TW	150	2,14
CLE175150TW	175	2,21
CLE200150TW	200	2,28
CLE225150TW	225	2,36
CLE250150TW	250	2,43
CLE275150TW	275	2,50
CLE300150TW	300	2,57
CLE325150TW	325	2,64



- Trennwände zum Einstellen zwischen Seiten- und Mittelfachschienen

Trennbleche Fronthöhe: 75 mm		
Art.-Nr.	Trennblechbreite in mm	Preis in €
CLE050075TW	50	1,29
CLE075075TW	75	1,36
CLE100075TW	100	1,43
CLE125075TW	125	1,50
CLE150075TW	150	1,57
CLE175075TW	175	1,64
CLE200075TW	200	1,71
CLE225075TW	225	1,79
CLE250075TW	250	1,86
CLE275075TW	275	1,93
CLE300075TW	300	2,00
CLE325075TW	325	2,07

- Trennwände zum Einstellen zwischen Seiten- und Mittelfachschienen

Trennbleche Fronthöhe: 200/250/300 mm		
Art.-Nr.	Trennblechbreite in mm	Preis in €
CLE050200TW	50	2,14
CLE075200TW	75	2,21
CLE100200TW	100	2,28
CLE125200TW	125	2,36
CLE150200TW	150	2,43
CLE175200TW	175	2,50
CLE200200TW	200	2,57
CLE225200TW	225	2,64
CLE250200TW	250	2,71
CLE275200TW	275	2,78
CLE300200TW	300	2,86
CLE325200TW	325	2,93

MF=Mittelfachschiene, TW=Trennwand, KTK=Kleinteilekästen, MP=Muldenplatten, STW=Steckwand, SF= Seitenfachschienen

Technische Daten

Schubladeninnenmaß

- 600 x 450 mm (B x T)
- **Kugelführungen mit Selbststeinzug** Vollauszug (VA) 100 %
Blendenhöhe 50 mm – Tragkraft 30 kg
Ab Blendenhöhe 75 mm – Tragkraft 80 kg

- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Aluminium-Griffleisten
- Einteilungsmaterial auf Seite 20 und 21
- **Stellen Sie sich Ihren Schubladenschrank individuell zusammen. Siehe Seite 26, 27, 28**



Schubladenschrank inkl. 4 Schubladen		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL7H061030	700 x 575 x 620	506,94



Schubladenschrank inkl. 5 Schubladen		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL7H060500	700 x 575 x 620	567,63



Schubladenschrank inkl. 5 Schubladen		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL7H081031	700 x 575 x 820	593,33



Schubladenschrank inkl. 7 Schubladen		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL7H080700	700 x 575 x 820	707,57



Schubladenschrank inkl. 6 Schubladen		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL7H091131	700 x 575 x 920	668,30




Schubladenschrank inkl. 8 Schubladen		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL7H090800	700 x 575 x 920	782,54

A black metal cabinet with 12 drawers. Each drawer has a silver handle and is labeled with the number '100' in a bold, sans-serif font. The drawers are arranged in a single column, and the cabinet has a sturdy, industrial design.



Rastereinteilung

- Für Innenmaß 600 mm x 450 mm
- Raster: **R 48-36**




Trennwände, Seiten- und Mittelfachschienen

Seitenfachschienen für

Schubladenbreite 700 mm (Innen: 600 mm)
und Schubladentiefe 575 mm (Innen: 450 mm)

- Gefertigt aus verzinktem Qualitäts-Stahlblech
- Die Seitenfachschienen werden im Schubladenkorpus eingehängt
- 4 Stück pro Schublade
- **Verpackungseinheit 4 Stück**



Seitenfachschiene		
Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL7E075MR	75	16,42
CL7E100MR	100/125	18,56
CL7E150MR	150/175	22,13
CL7E200MR	200/250/300	24,99



- Trennwände zum Einstellen zwischen Seiten- und Mittelfachschienen

Trennbleche Fronthöhe: 100/125 mm		
Art.-Nr.	Trennblechbreite in mm	Preis in €
CLE050100TW	50	1,57
CLE075100TW	75	1,64
CLE100100TW	100	1,71
CLE125100TW	125	1,79
CLE150100TW	150	1,86
CLE175100TW	175	1,93
CLE200100TW	200	2,00
CLE225100TW	225	2,07
CLE250100TW	250	2,14
CLE275100TW	275	2,21
CLE300100TW	300	2,28
CLE325100TW	325	2,36

Mittelfachschienen

- Zur Längsunterteilung der Schubladen
- Gefertigt aus verzinktem Qualitäts-Stahlblech
- Mittelfachschienen werden in die Seitenfachschienen eingehängt



Mittelfachschiene		
Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CLE075MF	75	6,85
CLE100MF	100/125	7,28
CLE150MF	150/175	7,85
CLE200MF	200/250/300	8,43



- Trennwände zum Einstellen zwischen Seiten- und Mittelfachschienen

Trennbleche Fronthöhe: 150/175 mm		
Art.-Nr.	Trennblechbreite in mm	Preis in €
CLE050150TW	50	1,86
CLE075150TW	75	1,93
CLE100150TW	100	2,00
CLE125150TW	125	2,07
CLE150150TW	150	2,14
CLE175150TW	175	2,21
CLE200150TW	200	2,28
CLE225150TW	225	2,36
CLE250150TW	250	2,43
CLE275150TW	275	2,50
CLE300150TW	300	2,57
CLE325150TW	325	2,64



- Trennwände zum Einstellen zwischen Seiten- und Mittelfachschienen

Trennbleche Fronthöhe: 75 mm		
Art.-Nr.	Trennblechbreite in mm	Preis in €
CLE050075TW	50	1,29
CLE075075TW	75	1,36
CLE100075TW	100	1,43
CLE125075TW	125	1,50
CLE150075TW	150	1,57
CLE175075TW	175	1,64
CLE200075TW	200	1,71
CLE225075TW	225	1,79
CLE250075TW	250	1,86
CLE275075TW	275	1,93
CLE300075TW	300	2,00
CLE325075TW	325	2,07

- Trennwände zum Einstellen zwischen Seiten- und Mittelfachschienen

Trennbleche Fronthöhe: 200/250/300 mm		
Art.-Nr.	Trennblechbreite in mm	Preis in €
CLE050200TW	50	2,14
CLE075200TW	75	2,21
CLE100200TW	100	2,28
CLE125200TW	125	2,36
CLE150200TW	150	2,43
CLE175200TW	175	2,50
CLE200200TW	200	2,57
CLE225200TW	225	2,64
CLE250200TW	250	2,71
CLE275200TW	275	2,78
CLE300200TW	300	2,86
CLE325200TW	325	2,93

MF=Mittelfachschiene, TW=Trennwand, KTK=Kleinteilekästen, MP=Muldenplatten, STW=Steckwand, SF= Seitenfachschienen

Technische Daten

Schubladeninnenmaß

- 800 x 450 mm (B x T)
- **Kugelführungen mit Selbsteinzug** Vollauszug (VA) 100 %
Blendenhöhe 50 mm – Tragkraft 30 kg
Ab Blendenhöhe 75 mm – Tragkraft 80 kg

- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Aluminium-Griffleisten
- Einteilungsmaterial auf Seite 24 und 25
- **Stellen Sie sich Ihren Schubladenschrank individuell zusammen. Siehe Seite 26, 27, 28**



Schubladenschrank inkl. 4 Schubladen		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL9H061030	900 x 575 x 620	531,22

Schubladenschrank inkl. 5 Schubladen		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL9H060500	900 x 575 x 620	604,04



EXPRESS
VERSAND IN
72h



EXPRESS
VERSAND IN
72h

Schubladenschrank inkl. 5 Schubladen		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL9H081031	900 x 575 x 820	635,46

Schubladenschrank inkl. 7 Schubladen		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL9H080700	900 x 575 x 820	763,98



EXPRESS
VERSAND IN
72h




EXPRESS
VERSAND IN
72h

Schubladenschrank inkl. 6 Schubladen		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL9H091131	900 x 575 x 920	724,00

Schubladenschrank inkl. 8 Schubladen		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL9H090800	900 x 575 x 920	852,52

Rastereinteilung

- Für Innenmaß 800 mm x 450 mm
- Raster: **R 64-36**




Trennwände, Seiten- und Mittelfachschienen

Seitenfachschienen für

Schubladenbreite 900 mm (Innen: 800 mm)
und Schubladentiefe 575 mm (Innen: 450 mm)

- Gefertigt aus verzinktem Qualitäts-Stahlblech
- Die Seitenfachschienen werden im Schubladenkorpus eingehängt
- 4 Stück pro Schublade
- Verpackungseinheit 4 Stück**



Seitenfachschiene		
Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL9E075MR	75	17,85
CL9E100MR	100/125	19,99
CL9E150MR	150/175	22,85
CL9E200MR	200/250/300	25,70



- Trennwände zum Einstellen zwischen Seiten- und Mittelfachschienen

Trennbleche Fronthöhe: 100/125 mm		
Art.-Nr.	Trennblechbreite in mm	Preis in €
CLE050100TW	50	1,57
CLE075100TW	75	1,64
CLE100100TW	100	1,71
CLE125100TW	125	1,79
CLE150100TW	150	1,86
CLE175100TW	175	1,93
CLE200100TW	200	2,00
CLE225100TW	225	2,07
CLE250100TW	250	2,14
CLE275100TW	275	2,21
CLE300100TW	300	2,28
CLE325100TW	325	2,36

Mittelfachschienen

- Zur Längsunterteilung der Schubladen
- Gefertigt aus verzinktem Qualitäts-Stahlblech
- Mittelfachschienen werden in die Seitenfachschienen eingehängt



Mittelfachschiene		
Art.-Nr.	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CLE075MF	75	6,85
CLE100MF	100/125	7,28
CLE150MF	150/175	7,85
CLE200MF	200/250/300	8,43



- Trennwände zum Einstellen zwischen Seiten- und Mittelfachschienen

Trennbleche Fronthöhe: 150/175 mm		
Art.-Nr.	Trennblechbreite in mm	Preis in €
CLE050150TW	50	1,86
CLE075150TW	75	1,93
CLE100150TW	100	2,00
CLE125150TW	125	2,07
CLE150150TW	150	2,14
CLE175150TW	175	2,21
CLE200150TW	200	2,28
CLE225150TW	225	2,36
CLE250150TW	250	2,43
CLE275150TW	275	2,50
CLE300150TW	300	2,57
CLE325150TW	325	2,64



- Trennwände zum Einstellen zwischen Seiten- und Mittelfachschienen

Trennbleche Fronthöhe: 75 mm		
Art.-Nr.	Trennblechbreite in mm	Preis in €
CLE050075TW	50	1,29
CLE075075TW	75	1,36
CLE100075TW	100	1,43
CLE125075TW	125	1,50
CLE150075TW	150	1,57
CLE175075TW	175	1,64
CLE200075TW	200	1,71
CLE225075TW	225	1,79
CLE250075TW	250	1,86
CLE275075TW	275	1,93
CLE300075TW	300	2,00
CLE325075TW	325	2,07

- Trennwände zum Einstellen zwischen Seiten- und Mittelfachschienen

Trennbleche Fronthöhe: 200/250/300 mm		
Art.-Nr.	Trennblechbreite in mm	Preis in €
CLE050200TW	50	2,14
CLE075200TW	75	2,21
CLE100200TW	100	2,28
CLE125200TW	125	2,36
CLE150200TW	150	2,43
CLE175200TW	175	2,50
CLE200200TW	200	2,57
CLE225200TW	225	2,64
CLE250200TW	250	2,71
CLE275200TW	275	2,78
CLE300200TW	300	2,86
CLE325200TW	325	2,93

Schrankgehäuse

Schubladenschrank individuell zusammenstellen

Rahmenverstärktes, sehr stabiles Gehäuse aus Qualitätsfeinblech. Robust und präzise verarbeitet. Diebstahl- und Kippsicherheit durch integrierte Schließanlage mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln.

Individueller Einbau der Schubladen mit unterschiedlichen Blendenhöhen. Nutzhöhe beachten!



Schließsystem - Ersatzteile

- Gleichschließend auch ohne Aufpreis möglich

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis in €
CLHS	Hauptschlüssel zu Schließanlage B	28,42
CLS2S	Ersatzschlüssel 2er-Set	28,42
CLSM2S	Schloss mit 2 x Schlüsseln für Schubladenschrank	14,99



Schrankgehäuse | Breite 600 mm

Art.-Nr.	Typ	Maße in mm (B x T x H)	Nutzhöhe in mm	Preis in €
CL6H06	660	600 x 575 x 620	500	245,62
CL6H08	680	600 x 575 x 820	700	257,04
CL6H09	690	600 x 575 x 920	800	262,75
CL6H10	610	600 x 575 x 1020	900	268,46
CL6H12	612	600 x 575 x 1220	1100	281,32

Schrankgehäuse | Breite 700 mm

Art.-Nr.	Typ	Maße in mm (B x T x H)	Nutzhöhe in mm	Preis in €
CL7H06	760	700 x 575 x 620	500	249,90
CL7H08	780	700 x 575 x 820	700	262,75
CL7H09	790	700 x 575 x 920	800	274,18
CL7H10	710	700 x 575 x 1020	900	284,17
CL7H12	712	700 x 575 x 1220	1100	298,45

Schrankgehäuse | Breite 900 mm

Art.-Nr.	Typ	Maße in mm (B x T x H)	Nutzhöhe in mm	Preis in €
CL9H06	960	900 x 575 x 620	500	254,18
CL9H08	980	900 x 575 x 820	700	274,18
CL9H09	990	900 x 575 x 920	800	292,74
CL9H10	910	900 x 575 x 1020	900	312,73
CL9H12	912	900 x 575 x 1220	1100	332,72





Hubwagensockel

- Höhe 112 mm, Front- und Rückblech abschraubbar

Art.-Nr.	Maße (B x T x H) in mm	Preis in €
CL6HWS112	600 x 575 x 112	122,81
CL7HWS112	700 x 575 x 112	127,81
CL9HWS112	900 x 575 x 112	134,23



Abdeckplatte


- Melaminharzbeschichtete Spanplatte

Art.-Nr.	Maße (B x T x H) in mm	Preis in €
CL6ZAPME	600 x 575 x 19	54,26
CL7ZAPME	700 x 575 x 19	59,98
CL9ZAPME	900 x 575 x 19	94,25

Abdeckplatte

- Buche Multiplex

Art.-Nr.	Maße (B x T x H) in mm	Preis in €
CL6ZAPBM25	600 x 575 x 25	57,83
CL7ZAPBM25	700 x 575 x 25	69,26
CL9ZAPBM25	900 x 575 x 25	87,11



Mobil-Zusatz für alle Schubladenschränke

- 4 x Lenkrolle Ø 125 mm, 2 davon mit Feststeller, Schiebegriff

Art.-Nr.	Maße (H) in mm	Preis in €
CLXRU125	150	100,67



Metall-Abrollrand 3-seitig

- 20 mm hoch

Art.-Nr.	Maße (B x H x T) in mm	Preis in €
CL6ZAR	600 x 575 x 20	52,84
CL7ZAR	700 x 575 x 20	59,26
CL9ZAR	900 x 575 x 20	79,97



Riffelgummi-Auflage

- Zur Verwendung auf Schrank, ölfest

Art.-Nr.	Maße (B x T) in mm	Preis in €
CL6ZRG	600 x 575	27,13
CL7ZRG	700 x 575	34,27
CL9ZRG	900 x 575	39,98



Riffelgummi-Einlage

- Zur Verwendung für Schublade, ölfest

Art.-Nr.	Maße (B x T) in mm	Preis in €
CL6ERG	500 x 450	24,28
CL7ERG	600 x 450	28,56
CL9ERG	800 x 450	38,56

Mobile Schubladenschränke

Technische Daten

- **Schubladenschränkgehäuse:**
600 x 575 mm (B x T)
- **Schubladeninnenmaß**
500 x 450 mm (B x T)
- **Kugelführungen mit Selbsteinzug** Vollauszug (VA) 100 %
Blendenhöhe 50 mm – Tragkraft 30 kg
Ab Blendenhöhe 75 mm – Tragkraft 80 kg
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Aluminium-Griffleisten

- 4 x Lenkrolle Ø 125 mm, 2 davon mit Feststeller
- Schiebegriff
- **Abrollrand und Riffelgummi siehe Seite 29**
- Mobiler Schubladenschränk bis zu 400 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last
- Mit Doppelsicherung
- Mit Einzelverriegelung
- Einteilungsmaterial auf Seite 16 und 17
- **Stellen Sie sich Ihren mobilen Schubladenschränk individuell zusammen. Siehe Seite 26, 27, 28**



■ 4 x Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6H061030M	600 x 575 x 770	587,62



■ 5 x Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6H060500M	600 x 575 x 770	649,74



■ 5 x Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6H081121M	600 x 575 x 970	666,16



■ 6 x Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6H080501M	600 x 575 x 970	728,99



■ 6 x Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6H091131M	600 x 575 x 1070	733,28



■ 6 x Schubladen

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6H090240M	600 x 575 x 1070	738,99

Einteilungsmaterial siehe Seite 16 und 17




Schiebegriff



Doppelsicherung

Kunststoff-Ablage für Schubladenschränke Breite 600 mm

- Für mehr Stauraum am Arbeitsplatz
- 7 Fächer zur Unterteilung, inkl. Dosenhalter
- Ideal für fahrbare Schubladenschränke
- Schaffen Sie Ordnung bei Ihren Kleinteilen
- Schrauben, Hammer, Schraubenzieher, sowie Zangen immer griffbereit



CL6H081121M



CL6H080501M

Kunststoff-Ablage mit 7 Fächern und Dosenhalter		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6ZKU	600 x 575 x 62/27	52,12

Lochwandaufbau		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6LW	600 x 30 x 605	115,67

Lieferung ohne Dekoration, Haken und Kleinteilekästen

Werkbänke

Vorteile der C-Line Werkbänke

- Diebstahlsicher
- Zylinderschloss wahlweise gleich- oder verschiedenschließend
- Mehr Stauraum durch große Schubladennutzfläche
- Modernes Design
- Arbeitsplatte aus Buche-Multiplex (mehrschichtverleimt, geölt)



Reihenwerkbank

- Wahlweise mit 2 Schubladenschrankgehäusen oder einem Schubladenschrankgehäuse und einem Fußgestell
- Kugelführungen mit Selbsteinzug
Vollauszug (VA) 100 %
Blendenhöhe 50 mm – Tragkraft 30 kg
Ab Blendenhöhe 75 mm – Tragkraft 80 kg
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Aluminium-Griffleisten
- Werkbankplatte Buche Multiplex 600 mm tief, 40 mm stark
- Fußgestell höhenverstellbar aus U-Profil 44 x 80 x 2 mm, stufenlos
höhenverstellbar, 80 x 575 x 720-1020 (B x T x H)
- Arbeitshöhen: 860, 960, 1060 mm
- Reihenwerkbank mit einem Schrankgehäuse und einem Fußgestell bis zu 1000 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last
- Reihenwerkbank mit 2 Schrankgehäusen bis zu 1500 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last

Arbeitstisch

- Wahlweise mit fester Arbeitshöhe (Arbeitstischgestell) oder höhenverstellbarem Fußgestell
- Schubladeninnenmaß: 500 x 450 mm (B x T)
- Kugelführungen mit Selbsteinzug
Vollauszug (VA) 100 %
Blendenhöhe 50 mm – Tragkraft 30 kg
Ab Blendenhöhe 75 mm – Tragkraft 80 kg
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Aluminium-Griffleisten
- Werkbankplatte Buche Multiplex 600 mm tief, 40 mm stark
- Arbeitstische mit fixem Fußgestell aus Vierkantrohr 40 x 40 x 2 mm, Traversen 35 x 35 x 2 mm
- Arbeitstische mit höhenverstellbarem Fußgestell aus U-Profil 44 x 80 x 2 mm
- Arbeitshöhe: 960 bzw. 760-1060 mm
- Bis zu 200 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last



Kastenwerkbank

- **Gehäuse:** 600 x 575 x 620 mm (B x T x H)
- **Schubladeninnenmaß:** 500 x 450 mm
- Kugelführungen mit Selbsteinzug
Vollauszug (VA) 100 %
Blendenhöhe 50 mm – Tragkraft 30 kg
Ab Blendenhöhe 75 mm – Tragkraft 80 kg
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Aluminium-Griffleisten
- Werkbankplatte Buche Multiplex 600 mm tief, 25/40 mm stark
- Gestell aus Vierkantrohr 40 x 40 x 2 mm, Traversen 35 x 35 x 2 mm
- Arbeitshöhe: 960 mm
- Exakter Ausgleich von Bodenunebenheiten durch Niveaueingeleiter an den Füßen
- Mobile Kastenwerkbank mit 4 x Lenkrollen Ø 125 mm,
2 davon mit Feststeller
- Mobile Kastenwerkbank bis zu 400 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last

6-Eck Werkbank

- **Schubladenschrankgehäuse:** 600 x 575 x 820 mm (B x T x H)
- **Schubladeninnenmaß:** 500 x 450 mm
- Kugelführungen mit Selbsteinzug
Vollauszug (VA) 100 %
Blendenhöhe 50 mm – Tragkraft 30 kg
Ab Blendenhöhe 75 mm – Tragkraft 80 kg
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Aluminium-Griffleisten
- Buche Multiplex Platte in 2 Teilen 40 mm stark
- Arbeitshöhe: 860 mm

REIHEN- WERKBÄNKE



- Reihenwerkbank mit einem Schrankgehäuse und einem Fußgestell bis zu 1000 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last

- Werkbankplatte Buche Multiplex 600 mm tief, 40 mm stark



Schubladenschrank

- Schubladenschrankgehäuse, z.B. 600 x 575 x 820 mm (B x T x H)
- Kugelführungen mit Selbsteinzug
Vollauszug (VA) 100 %
Blendenhöhe 50 mm – Tragkraft 30 kg
Ab Blendenhöhe 75 mm – Tragkraft 80 kg
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Aluminium-Griffleisten



Fußgestell höhenverstellbar

- U-Profil 44 x 80 x 2 mm, stufenlos höhenverstellbar, 80 x 575 x 720-1020 mm (B x T x H)

Reihenwerkbänke

Technische Daten

- Schubladeninnenmaß: 500 x 450 mm (B x T)
- Kugelführungen mit Selbsteinzug Vol্লাuszug (VA) 100 %
Blendenhöhe 50 mm – Tragkraft 30 kg
Ab Blendenhöhe 75 mm – Tragkraft 80 kg
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln

- Aluminium-Griffleisten
- Werkbankplatte Buche Multiplex 600 mm tief, 40 mm stark
- Bis zu 1000 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last
- Einteilungsmaterial auf Seite: 16 und 17



CL6H09181W156

Reihenwerkbank inkl. Schubladenblock Breite 600 mm, Fußgestell höhenverstellbar, Platte Buche Multiplex 40 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Schubladennutzmaß in mm	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL6H08171W156	1500 x 600 x 860	500 x 450	7x 100	894,64
CL6H09181W156	1500 x 600 x 960	500 x 450	8x 100	961,04
CL6H10191W156	1500 x 600 x 1060	500 x 450	9x 100	1.027,45



CL66H0914W206

Reihenwerkbank inkl. 2 Schubladenblöcke Breite 600 mm, Platte Buche Multiplex 40 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Schubladennutzmaß in mm	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL66H0812W206	2000 x 600 x 860	500 x 450	links: 7x 100; rechts: 1x 50, 3x 150, 1x 200	1.452,29
CL66H0914W206	2000 x 600 x 960	500 x 450	links: 8x 100; rechts: 1x 50, 1x 100, 3x 150, 1x 200	1.585,08
CL66H1016W206	2000 x 600 x 1060	500 x 450	links: 9x 100; rechts: 1x 50, 2x 100, 3x 150, 1x 200	1.717,90

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Beschreibung	Preis in €
CLFGHV	80 x 575 x 720 - 1020	Fußgestell höhenverstellbar	64,26
CLP156025BM	1500 x 600 x 25	Platte Buche Multiplex	122,81
CLP156040BM	1500 x 600 x 40	Platte Buche Multiplex	148,51
CLP206025BM	2000 x 600 x 25	Platte Buche Multiplex	165,65
CLP206040BM	2000 x 600 x 40	Platte Buche Multiplex	204,20


Einteilungsmaterial siehe Seite 16 und 17



Reihenwerkbänke

Technische Daten

- Schubladeninnenmaß: 800 x 450 mm (B x T)
- Kugelführungen mit Selbsteinzug Vollauszug (VA) 100 %
Blendenhöhe 50 mm – Tragkraft 30 kg
Ab Blendenhöhe 75 mm – Tragkraft 80 kg
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Aluminium-Griffleisten
- Werkbankplatte Buche Multiplex 600 mm tief, 40 mm stark
- Bis zu 1000 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last
- Einteilungsmaterial auf Seite: 24 und 25



EXPRESS
VERSAND IN
72h

Reihenwerkbank inkl. Schubladenblock Breite 900 mm, Fußgestell höhenverstellbar, Platte Buche Multiplex 40 mm				
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Schubladennutzmaß in mm	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL9H0871W206	2000 x 600 x 860	800 x 450	7x 100	1.032,44
CL9H0971W206	2000 x 600 x 960	800 x 450	8x 100	1.120,98
CL9H1071W206	2000 x 600 x 1060	800 x 450	9x 100	1.210,94



EXPRESS
VERSAND IN
72h

Reihenwerkbank inkl. 2 Schubladenblöcke Breite 900 mm, Platte Buche Multiplex 40 mm				
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Schubladennutzmaß in mm	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL99H0812W256	2500 x 600 x 860	800 x 450	links: 7x 100; rechts: 1x 50, 3x 150, 1x 200	1.745,02
CL99H0914W256	2500 x 600 x 960	800 x 450	links: 8x 100; rechts: 1x 50, 1x 100, 3x 150, 1x 200	1.922,09
CL99H1016W256	2500 x 600 x 1060	800 x 450	links: 9x; rechts: 1x 50, 2x 100, 3x 150, 1x 200	2.102,02

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Beschreibung	Preis in €
CLFGHV	80 x 575 x 720 - 1020	Fußgestell höhenverstellbar	64,26
CLP206025BM	2000 x 600 x 25	Platte Buche Multiplex	165,65
CLP206040BM	2000 x 600 x 40	Platte Buche Multiplex	204,20
CLP256025BM	2500 x 600 x 25	Platte Buche Multiplex	258,47
CLP256040BM	2500 x 600 x 40	Platte Buche Multiplex	345,58

Einteilungsmaterial siehe Seite 24 und 25

Reihenwerkbänke

LED-Beleuchtung 1374 Lux



Ergonomische
Arbeitsplatzgestaltung

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten

3er Schuko-Steckdose mit Ein/Ausschalter

Zentralverriegelung

100
100
100
100
100
100
100
100
100

50
100
150
150
150
200


CL6W20MW6002

Weiteres Zubehör auf Anfrage

Reihenwerkbank mit Werkbankaufbau komplett


- 2 x Schubladenschrank
- Platte Buche Multiplex 40 mm
- 1 x Energieleiste mit 3er Schuko-Steckdose mit Ein/Ausschalter
- 3 x Fachboden 1000 mm x 320 mm
- 2 x Lochwand 1000 mm x 302 mm
- 2 x Magnetwand 1000 mm x 302 mm
- 1 x Obergestell
- 1 x Geräteschiene und LED-Beleuchtung 1374 Lux
- 3 x Tragsäule 1250 mm

Art.-Nr.	Maß in mm (B x T x H)	Ausführung	Schubladenmaß in mm	Blendenhöhe in mm	Preis in €
CL6W20MW6001	2000 x 600 x 860	Werkbank+Aufbau	500 x 450	7x 100 & 1x 50, 3x 150, 1x 200	2.933,12
CL6W20MW6002	2000 x 600 x 960	Werkbank+Aufbau	500 x 450	8x 100 & 1x 50, 1x 100, 3x 150, 1x 200	3.065,92
CL6W20MW6003	2000 x 600 x 1060	Werkbank+Aufbau	500 x 450	9x 100 & 1x 50, 2x 100, 3x 150, 1x 200	3.198,73
CL20MW6001	2000 x 600 x 1250	Werkbank-Aufbau einzeln			1.480,84



Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
CL9APL-B	856 x 52 x 65	243,37

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
CL12APL-B	1136 x 52 x 65	274,38



Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
CL9APL-E	856 x 52 x 65	243,37

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
CL12APL-E	1136 x 52 x 65	274,38

NEU

ARBEITS- TISCHE

Unterhängeschränk Leergehäuse

- 600 x 575 (B x T)
- Schubladeninnenmaß: 500 x 450 mm (B x T)
- Individueller Einbau der Schubladen mit unterschiedlichen Blendenhöhen

- Werkbankplatte Buche Multiplex 600 mm tief, 40 mm stark



- Arbeitstische bis zu 200 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last



- Kugelführungen mit Selbsteinzug
Vollauszug (VA) 100 %
Blendenhöhe 50 mm – Tragkraft 30 kg
Ab Blendenhöhe 75 mm – Tragkraft 80 kg
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Aluminium-Griffleisten
- Einteilungsmaterial auf Seite 45



Fußgestell

- Wahlweise mit fester Arbeitshöhe (Arbeitstischgestell) oder höhenverstellbarem Fußgestell

Arbeitstische

Technische Daten

Arbeitstische

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 1500/2000 x 600 x 40 mm
- Werkbankgestell feste Höhe aus Vierkantröhr 40 x 40 x 2 mm
- HV-Füße 720 - 1020 mm, aus U-Profil 44 x 80 x 2 mm
- Bis zu 200 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last



EXPRESS
VERSAND IN
72h



Arbeitstisch feste Höhe		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL1560AT	1500 x 600 x 960	364,14
CL2060AT	2000 x 600 x 960	406,98

Arbeitstisch höhenverstellbar		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL156040HV	1500 x 600 x 760-1060	327,01
CL206040HV	2000 x 600 x 760-1060	369,85

Unterhängeschränke

- Schubladeninnenmaß: 500 x 450 mm (B x T)
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 30 kg Tragkraft
- Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 80 kg Tragkraft
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Einteilungsmaterial auf Seite 45



Unterhängeschrank inkl. 1 Schublade		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6H02S001	600 x 575 x 230	169,93

Unterhängeschrank inkl. 2 Schubladen		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6H02S110	600 x 575 x 230	219,91

Unterhängeschrank inkl. 3 Schubladen		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6H03S030	600 x 575 x 380	378,42



Unterhängeschrank inkl. 3 Schubladen		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6H03S111	600 x 575 x 380	371,28

Unterhängeschrank inkl. 2 Schubladen		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6H04S002	600 x 575 x 480	369,85

Unterhängeschrank inkl. 3 Schubladen		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6H04S012	600 x 575 x 480	421,26

Technische Daten



Unterhängeschränke

- Schubladeninnenmaß: 500 x 450 mm (B x T)
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 30 kg Tragkraft
- Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 80 kg Tragkraft
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln

Arbeitstische feste Höhe

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 1500/2000 x 600 x 40 mm
- Werkbankgestell feste Höhe aus Vierkantrohr 40 x 40 x 2 mm
- Bis zu 200 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last
- Einteilungsmaterial auf Seite 45
- **Anlieferung erfolgt montiert**



■ 2 x Schublade



■ 1 x Schublade

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL1560AT01	1500 x 600 x 960	489,80
CL2060AT01	2000 x 600 x 960	562,63

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL1560AT02	1500 x 600 x 960	441,97
CL2060AT02	2000 x 600 x 960	514,79



■ 3 x Schublade



■ 3 x Schublade

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL1560AT03	1500 x 600 x 960	553,35
CL2060AT03	2000 x 600 x 960	626,18

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL1560AT04	1500 x 600 x 960	546,21
CL2060AT04	2000 x 600 x 960	619,04



■ 3 x Schublade



■ 2 x Schublade

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL1560AT05	1500 x 600 x 960	573,34
CL2060AT05	2000 x 600 x 960	646,17

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL1560AT06	1500 x 600 x 960	521,22
CL2060AT06	2000 x 600 x 960	594,05

KASTEN- WERKBÄNKE

- **Gehäuse:** 600 x 575 x 620 mm (B x T x H)
- **Schubladeninnenmaß:** 500 x 450 mm (B x T)
- Gestell aus Vierkantrohr 40 x 40 x 2 mm, Traversen 35 x 35 x 2 mm
- Werkbankplatte Buche Multiplex 1500/2000 x 600 x 40 mm
- Arbeitshöhe: 960 mm



- Flügeltüren 400 mm oder 500 mm Höhe



- Kastenwerkbank bis zu 800 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last



- Kugelführungen mit Selbsteinzug Vollauszug (VA) 100 %
Blendenhöhe 50 mm – Tragkraft 30 kg
Ab Blendenhöhe 75 mm – Tragkraft 80 kg
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Aluminium-Griffleisten
- Einteilungsmaterial auf Seite 16 und 17

Technische Daten

- Schubladenschrankgehäuse: 600 x 575 x 620 mm (B x T x H)
- Schubladeninnenmaß: 500 x 450 mm (B x T)
- Kugelführungen mit Selbsteinzug Vol্লাauszug (VA) 100 %
Blendenhöhe 50 mm – Tragkraft 30 kg
Ab Blendenhöhe 75 mm – Tragkraft 80 kg
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln

- Aluminium-Griffleisten
- Werkbankplatte Buche Multiplex 600 mm tief, 40 mm stark
- Bis zu 800 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last
- Einteilungsmaterial auf Seite 16 und 17
- **Stellen Sie sich Ihre Kastenwerkbank individuell zusammen. Siehe Seite 54 und 55**



- Platte Buche Multiplex 40 mm
- Gehäusemaß (B x H) 600 x 620 mm
- ½ Fachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6002KW15	1500 x 600 x 960	540,50



- Platte Buche Multiplex 40 mm
- Gehäusemaß (B x H) 600 x 620 mm
- ½ Fachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6004KW15	1500 x 600 x 960	653,32



- Platte Buche Multiplex 40 mm
- Gehäusemaß (B x H) 600 x 620 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL66022KW15	1500 x 600 x 960	746,84



- Platte Buche Multiplex 40 mm
- Gehäusemaß (B x H) 600 x 620 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL66041KW15	1500 x 600 x 960	819,67



- Platte Buche Multiplex 40 mm
- Gehäusemaß (B x H) 600 x 620 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL66033KW15	1500 x 600 x 960	881,08



- Platte Buche Multiplex 40 mm
- Gehäusemaß (B x H) 600 x 620 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL66044KW15	1500 x 600 x 960	972,47

Einteilungsmaterial siehe Seite 16 und 17

Technische Daten

- Schubladenschrankschrankgehäuse: 600 x 575 x 620 mm (B x T x H)
- Schubladeninnenmaß: 500 x 450 mm (B x T)
- Kugelführungen mit Selbsteinzug Vollauszug (VA) 100 %
Blendenhöhe 50 mm – Tragkraft 30 kg
Ab Blendenhöhe 75 mm – Tragkraft 80 kg
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln

- Aluminium-Griffleisten
- Werkbankplatte Buche Multiplex 600 mm tief, 40 mm stark
- Bis zu 800 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last
- Einteilungsmaterial auf Seite 16 und 17
- **Stellen Sie sich Ihre Kastenwerkbank individuell zusammen. Siehe Seite 54 und 55**



- Platte Buche Multiplex 40 mm
- Gehäusemaß (B x H) 600 x 620 mm
- ½ Fachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6002KW20	2000 x 600 x 960	614,76



- Platte Buche Multiplex 40 mm
- Gehäusemaß (B x H) 600 x 620 mm
- ½ Fachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6004KW20	2000 x 600 x 960	727,57



- Platte Buche Multiplex 40 mm
- Gehäusemaß (B x H) 600 x 620 mm
- ½ Fachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL66402KW20	2000 x 600 x 960	936,77



- Platte Buche Multiplex 40 mm
- Gehäusemaß (B x H) 600 x 620 mm
- ½ Fachboden

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL66404KW20	2000 x 600 x 960	1.049,58



- Platte Buche Multiplex 40 mm
- Gehäusemaß (B x H) 600 x 620 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL666434KW20	2000 x 600 x 960	1.353,04



- Platte Buche Multiplex 40 mm
- Gehäusemaß (B x H) 600 x 620 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL666341KW20	2000 x 600 x 960	1.184,53

Einteilungsmaterial siehe Seite 16 und 17

Werkbankgehäuse leer

Kastenwerkbank individuell zusammenstellen

Individueller Einbau von Flügeltüren und Schubladen mit unterschiedlichen Blendenhöhen.

Nutzhöhe 500 mm beachten!



Schrankgehäuse | Gehäusemaß 600 x 620 mm | Nutzhöhe 500 mm

Rahmenverstärkte Schränke aus Qualitätsfeinblech. Robust und präzise verarbeitet.

Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm



■ 1/2 Fachboden

Art.-Nr.	Anzahl der Gehäuse	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6KWR15	1 x rechts	1500 x 600 x 960	412,69
CL6KWL15	1 x links	1500 x 600 x 960	412,69



■ 1/2 Fachboden

Art.-Nr.	Anzahl der Gehäuse	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL66KW15	2	1500 x 600 x 960	491,23

Art.-Nr.	Anzahl der Gehäuse	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6KWR20	1 x rechts	2000 x 600 x 960	486,95
CL6KWL20	1 x links	2000 x 600 x 960	486,95



■ 1/2 Fachboden

Art.-Nr.	Anzahl der Gehäuse	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL66KW20	2	2000 x 600 x 960	568,34


Art.-Nr.	Anzahl der Gehäuse	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL666KW20	3	2000 x 600 x 960	661,16

Alle Schubladen sind standardmäßig 100% ausziehbar und zusätzlich mit einem Selbsteinzug ausgestattet. Die Schubladen werden aus verzinktem Feinblech gefertigt. Uneingeschränkte Nutzung der Lagerfläche wird durch glatte Seitenwände gewährleistet. Einteilungsmaterial wird individuell eingesteckt. Dadurch wird eine hohe Lagerkapazität auf geringer Stellfläche erreicht.



Schubladen

Art.-Nr.	Blende in mm	Mantel in mm	Nutzbreite in mm	Nutztiefe in mm	Nutzhöhe in mm	Tragkraft in kg	Preis in €
CL6S050	50	35	500	450	40	30	50,69
CL6S075	75	60	500	450	65	80	52,12
CL6S100	100	85	500	450	90	80	60,69
CL6S125	125	85	500	450	115	80	61,40
CL6S150	150	135	500	450	140	80	63,55
CL6S175	175	135	500	450	165	80	64,26
CL6S200	200	185	500	450	190	80	67,83
CL6S250	250	185	500	450	240	80	68,54
CL6S300	300	185	500	450	290	80	69,97
CL6S400	400	185	500	450	390	80	72,11



Flügeltüren

Art.-Nr.	Breite in mm	Tiefe in mm	Höhe in mm	Ausführung	Preis in €
CL6TR40	600	20	400	links	67,12
CL6TL40	600	20	400	rechts	67,12
CL6TR50	600	20	500	links	79,97
CL6TL50	600	20	500	rechts	79,97

Mobile Kastenwerkbänke

Technische Daten

- Schubladenschrankgehäuse: 600 x 575 x 620 mm (B x T x H)
- Schubladeninnenmaß: 500 x 450 mm (B x T)
- Kugelführungen mit Selbsteinzug Vol্লাuszug (VA) 100 %
Blendenhöhe 50 mm – Tragkraft 30 kg
Ab Blendenhöhe 75 mm – Tragkraft 80 kg
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Aluminium-Griffleisten
- Werkbankplatte Buche Multiplex 600 mm tief, 25 mm stark



- 4 x Schublade
- 2 x Holzfachboden 600 x 570 x 25 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL604MKW13	1300 x 600 x 960	741,13

- 4 x Lenkrolle Ø 125 mm, 2 davon mit Feststeller
- Mobile Kastenwerkbank bis zu 400 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last
- Mit Doppelsicherung
- Mit Einzelverriegelung
- Einteilungsmaterial auf Seite: 16 und 17
- **Stellen Sie sich Ihre mobile Werkbank individuell zusammen. Siehe Seite 58 und 59**



- 5 x Schublade
- 2 x Holzfachboden 600 x 570 x 25 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL605MKW13	1300 x 600 x 960	788,26



- 6 x Schublade

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6633MKW13	1300 x 600 x 960	959,62



- 8 x Schublade

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6644MKW13	1300 x 600 x 960	1.066,72



- 7 x Schublade

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6634MKW15	1500 x 600 x 960	1.028,88



- 8 x Schublade

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6635MKW15	1500 x 600 x 960	1.076,00

Mobile Kastenwerkbänke

Mobile Kastenwerkbank individuell zusammenstellen

Individueller Einbau von Flügeltüren und Schubladen in unterschiedlichen Blendenhöhen möglich.

Nutzhöhe 500 mm beachten!



Schrankgehäuse | Gehäusemaß 600 x 620 mm | Nutzhöhe 500 mm

Rahmenverstärkte Schränke aus Qualitätsfeinblech.
Robust und präzise verarbeitet.



- Arbeitsplatte Buche Multiplex 25 mm
- 4 x Lenkrolle Ø 125 mm, 2 davon mit Feststeller
- Mit Doppelsicherung
- Mit Einzelverriegelung



- 2 x Holzfachboden 600 x 570 x 25 mm

Art.-Nr.	Anzahl der Gehäuse	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL62FBMKW13	1	1300 x 600 x 960	492,66



Art.-Nr.	Anzahl der Gehäuse	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL66MKW13	2	1300 x 600 x 960	569,77


Art.-Nr.	Anzahl der Gehäuse	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL66MKW15	2	1500 x 600 x 960	585,48

Alle Schubladen sind standardmäßig 100% ausziehbar und zusätzlich mit einem Selbsteinzug ausgestattet. Die Schubladen werden aus verzinktem Feinblech gefertigt. Uneingeschränkte Nutzung der Lagerfläche wird durch glatte Seitenwände gewährleistet. Einteilungsmaterial wird individuell eingesteckt. Dadurch wird eine hohe Lagerkapazität auf geringer Stellfläche erreicht.



Schubladen

Art.-Nr.	Blende in mm	Mantel in mm	Nutzbreite in mm	Nutztiefe in mm	Nutzhöhe in mm	Tragkraft in kg	Preis in €
CL6S050	50	35	500	450	40	30	50,69
CL6S075	75	60	500	450	65	80	52,12
CL6S100	100	85	500	450	90	80	60,69
CL6S125	125	85	500	450	115	80	61,40
CL6S150	150	135	500	450	140	80	63,55
CL6S175	175	135	500	450	165	80	64,26
CL6S200	200	185	500	450	190	80	67,83
CL6S250	250	185	500	450	240	80	68,54
CL6S300	300	185	500	450	290	80	69,97
CL6S400	400	185	500	450	390	80	72,11



Flügeltüren

Art.-Nr.	Breite in mm	Tiefe in mm	Höhe in mm	Ausführung	Preis in €
CL6TR40	600	20	400	links	67,12
CL6TL40	600	20	400	rechts	67,12
CL6TR50	600	20	500	links	79,97
CL6TL50	600	20	500	rechts	79,97

SIMPLA CLIP & SIMPLA BOARD




Haken

- Aus verzinktem Stahlblech
- Verschiedene Ausführungen

Kunststoffträger

- Gefertigt aus hochwertigem ABS-Kunststoff
- Zur Aufnahme der Haken
- Lasche zum sicheren Einrasten der Haken
- Werkzeugloses Einhaken



Lochplatte

- Pulverbeschichtete Stahlplatte
- Quadratisch gelocht, 10 x 10 mm
- Abstand Lochmitte zu Lochmitte 38 mm
- Lochung abgestimmt auf SimplaClip[®] Haken


SimplaBoard®

Unsere neuen SimplaBoard® Lochplatten bilden die perfekte Grundlage für die Gestaltung eines ergonomischen Arbeitsplatzes. Die Befestigung erfolgt mühelos mithilfe von zwei oder drei Halterungen, welche mit der Arbeitsplatte verschraubt werden.

Unsere SimplaBoard® Lochplatten werden mit einer umweltfreundlichen Pulverbeschichtung in einer von 17 verfügbaren Standardfarben gepulvert.

**Geben Sie bei der Bestellung eine Farbangabe an.
Standardmäßig liefern wir RAL7035.**


- Stahlplatte, quadratisch gelocht, 10x10 mm
- Abstand Lochmitte zu Lochmitte 38 mm
- Rundum abgekantert
- Mit kräftigen Unterzügen versteift für höhere Belastungen



Lochplatte (ohne Werkbankhalterung)		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T)	Preis in €
CLSB0500	500 x 450	61,32
CLSB1000	1000 x 450	75,74
CLSB1500	1500 x 450	98,80
CLSB2000	2000 x 450	116,36



Empfohlen werden
 1000 mm - 2 Halterungen
 1500 mm - 3 Halterungen
 2000 mm - 3 Halterungen



Werkbankhalterung, Preis/Stk. (wird paarweise benötigt)			
Art.-Nr.	Höhe	Ausführung	Preis in €
CLSB001	450 mm	Für eine Platte	16,25
CLSB002	900 mm	Für zwei Platten übereinander	24,37

SimplaClip®

Werkzeuge und Arbeitsmaterialien sicher und in Greifnähe lagern?
Unser SimplaClip® Sortiment umfasst für jeden Anwendungsfall den passenden Halter. Ob für Zangen, Schraubendreher oder Kabelrollen.
Die Halter können mithilfe der Kunststoffträger einfach in die Rasterung unserer SimplaBoard® Lochwände eingesetzt werden, für einen garantiert sicheren Halt. Durch die flexible Anordnung der Halter auf der Lochwand wird außerdem ein optimal angepasster Arbeitsplatz ermöglicht.

- Übersichtliche Werkzeuglagerung
- Schneller Zugriff
- Werkzeugfreie Anbringung
- Aus hochwertigem ABS-Kunststoff und verzinktem Stahlblech




Funktionsweise

Der Sicherungsmechanismus unserer SimplaClip® Halter ist so simpel wie auch genial. Auf der Rückseite der Kunststoffträger sitzt ein Hohlzylinder mit vier Ausläufen. In einem 45° Winkel passt diese einzigartige Form exakt in die Rasterung unserer SimplaBoard® Lochwände. Vertikal ausgerichtet hingegen, verkeilen sich die Ausläufe in der Lochwand und sorgen so für einen sicheren Halt.



Diagonale Ausrichtung



Vertikale Ausrichtung
(Halter verkeilt sich)

Anwendung

Halter einsetzen



Den Kunststoffträger in einem 45° Winkel in die Rasterung der Lochwand einsetzen und anschließend zum Sichern vertikal ausrichten.



Den gewünschten Haken in den Kunststoffträger drücken, bis ein Klicken zu hören ist.

Halter entfernen



Die Lippe seitlich am Kunststoffträger leicht nach hinten drücken.



Bei gedrückter Lippe den Haken nach vorne aus dem Kunststoffträger ziehen.



Den Kunststoffträger um 45° drehen, und nach vorne aus der Rasterung entnehmen.

Fettpressenhalter

- Befestigung durch Wandverschraubung, Blechwandverschraubung z.B. an der Lochwand
- Die Presse wird in die Klammern eingehängt
- Schlauchende wird auf Nippel des Auffangbechers gesteckt um nachtropfendes Fett direkt aufzufangen
- Position des Auffangbechers (250 ml) ist individuell an die Schlauchlänge der Presse einstellbar
- Auffangwanne befindet sich unterhalb der Presse, diese ist abnehmbar und erleichtert somit das Reinigen
- Lieferung ohne Mehrzweckfett



Fettpressenhalter

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Ausführung	Preis in €
CLSC190	310 x 86 x 587	für Pressen mit einer Kartuschengröße Ø 46-56 mm	59,75
CLSC191		für Pressen mit einer Kartuschengröße Ø 56-63 mm	59,75



Werkzeughalter mit schrägem Hakenende 45° gewinkelt

Art.-Nr.	Länge in mm	Preis in €
CLSC100	50	2,54
CLSC101	100	2,60
CLSC102	150	2,93
CLSC103	200	3,15



Werkzeughalter mit senkrechtem Hakenende 90° gewinkelt

Art.-Nr.	Länge in mm	Preis in €
CLSC104	35	2,51
CLSC105	75	2,58
CLSC106	125	2,82



Werkzeughalter doppelt mit schrägem Hakenende 45° gewinkelt

Art.-Nr.	Länge in mm	Preis in €
CLSC111	50	4,95
CLSC112	75	5,17
CLSC113	150	5,62



Werkzeughalter doppelt mit senkrechtem Hakenende 90° gewinkelt

Art.-Nr.	Länge in mm	Preis in €
CLSC114	50	4,92
CLSC115	75	5,14
CLSC116	150	5,59





Kunststoffträger

Art.-Nr.	Maße in mm (BxH)	Preis in €
CLSC130	24 x 40	1,17

Werkzeughalter mit geradem Hakenende

Art.-Nr.	Länge in mm	Preis in €
CLSC107	50	2,41
CLSC108	100	2,54
CLSC109	150	2,66

Schräghaken für Nüsse und Steckschlüssel

Art.-Nr.	Länge in mm	Preis in €
CLSC110	14/40	3,01



Werkzeughalter für SB-Verpackungen

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T)	Preis in €
CLSC133	30 x 100	5,85



Bithalter für 7 Bits

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CLSC144	152 x 25 x 12	16,46

Nusshalter für 12 Nüsse

9x Ø 25 mm, 1x Ø 27 mm, 1x Ø 32 mm, 1x Ø 35 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CLSC148	380 x 45 x 22	29,76



Schraubendreherhalter


Art.-Nr.	Geeignet für	Breite in mm	Preis in €
CLSC140	6 Schraubend.	190	15,32
CLSC141	12 Schraubend.	380	22,24

Bohrer- und Innensechskanthalter

Art.-Nr.	Geeignet für	Breite in mm	Preis in €
CLSC142	14 Bohrer	190	17,90
CLSC143	28 Bohrer	380	27,80

Innensechskanthalter, Ø 2 - 11 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CLSC145	190 x 25 x 50/70	18,61



Schraubenschlüsselhalter senkrecht
geeignet für 10 Schraubenschlüssel

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CLSC149	76/152 x 36 x 228	23,35



Ringschlüsselhalter senkrecht
geeignet für 10 Ringschlüssel

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CLSC150	152/228 x 36 x 266	23,66



Steckschlüsselhalter
geeignet für 10 Steckschlüssel

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CLSC152	304 x 40 x 35	18,90



Rundhalter

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CLSC125	40 x 65 x 8	6,30



Bügelhalter

Art.-Nr.	Breite in mm	Preis in €
CLSC151	190	11,70



Stifthalter

Art.-Nr.	Breite in mm	Preis in €
CLSC180	150	13,50



Zangenhalter

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T)	Preis in €
CLSC120	35 x 20	5,11
CLSC121	40 x 50	6,72
CLSC122	50 x 75	7,27
CLSC123	55 x 20	5,37
CLSC124	75 x 20	5,73



Maschinenhalter

Art.-Nr.	Innendurchmesser in mm	Preis in €
CLSC126	40	10,28
CLSC127	60	11,22
CLSC128	80	12,34



Kabelhalter

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T)	Preis in €
CLSC134	42 x 100	10,25
CLSC135	42 x 150	10,70
CLSC136	42 x 200	11,37


Hakensortimente



Hakensortiment 10-teilig

- 6 x Werkzeughalter mit schrägem Hakenende 45°, Länge 50 mm
- 2 x Werkzeughalter mit senkrechtem Hakenende 90°, Länge 35 mm
- 2 x Werkzeughalter mit geradem Hakenende, Länge 30 mm


Art.-Nr.	Preis in €
CLSC-10	25,10



Hakensortiment 18-teilig

- 5 x Werkzeughalter mit schrägem Hakenende 45°, Länge 50 mm
- 2 x Werkzeughalter mit senkrechtem Hakenende 90°, Länge 35 mm
- 3 x Werkzeughalter mit geradem Hakenende, Länge 50 mm
- 3 x Werkzeughalter doppelt mit senkrechtem Hakenende 90°, Länge 50 mm
- 2 x Zangenhalter 35 x 20 mm
- 1 x Schraubenschlüsselhalter senkrecht
- 1 x Schraubendreherhalter, Breite 190 mm
- 1 x Bohrer- / Innensechskanthalter


Art.-Nr.	Preis in €
CLSC-18	107,28



Hakensortiment 28-teilig

- 6 x Werkzeughalter mit schrägem Hakenende 45°, Länge 50 mm
- 8 x Werkzeughalter mit senkrechtem Hakenende 90°, Länge 35 mm
- 2 x Werkzeughalter mit geradem Hakenende, Länge 50 mm
- 6 x Werkzeughalter doppelt mit senkrechtem Hakenende 90°, Länge 50 mm
- 2 x Zangenhalter 35 x 20 mm
- 1 x Maschinenhalter Ø 40 mm
- 1 x Schraubenschlüsselhalter senkrecht
- 1 x Schraubendreherhalter, Breite 190 mm
- 1 x Bohrer- / Innensechskanthalter

Art.-Nr.	Preis in €
CLSC-28	147,54



Hakensortiment 40-teilig

- 10 x Werkzeughalter mit schrägem Hakenende 45°, Länge 50 mm
- 12 x Werkzeughalter mit senkrechtem Hakenende 90°, Länge 35 mm
- 10 x Werkzeughalter doppelt mit senkrechtem Hakenende 90°, Länge 35 mm
- 3 x Zangenhalter 35 x 20 mm
- 2 x Maschinenhalter Ø 40 mm
- 1 x Schraubenschlüsselhalter senkrecht
- 1 x Schraubendreherhalter, Breite 190 mm
- 1 x Bohrer- / Innensechskanthalter

Art.-Nr.	Preis in €
CLSC-40	198,05

6-ECK WERKBANK

- Werkbankplatte Buche Multiplex, 40 mm stark
- Zwei miteinander verschraubte Hälften



Schubladenschrank

- 6 x Schubladenschrankgehäuse Typ 600 verschraubt mit Zwischenblech
- Kugelführungen mit Selbsteinzug
Vollauszug (VA) 100 %
Blendenhöhe 50 mm – Tragkraft 30 kg
Ab Blendenhöhe 75 mm – Tragkraft 80 kg
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Aluminium-Griffleisten



Zwischenblech

6-Eck Werkbank

Technische Daten

- 6 x Schubladenschrank Typ 600
- Höhe der Schubladenschränke 820 mm
- Arbeitshöhe 860 mm
- Werkbankplatte Buche Multiplex, 40 mm stark
- 6 x Zwischenblech
- Einteilungsmaterial auf Seite 16 und 17
- **Stellen Sie sich Ihre 6-Eck Werkbank individuell zusammen**



- Platte Buche Multiplex 40 mm
- 6 x Schubladenschrank mit je 5 x Schublade
- 6 x Zwischenbleche

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL66ECK1031	2500 x 2165 x 860	4.893,79

Zwischenblech (ohne Abbildung)


- Zum Verschrauben zwischen 2 Schubladenschränken

Art.-Nr.	Ausführung	Preis in €
CLZB6ECK	Zwischenblech	27,13

6-Eck Werkbankplatte


- Buche Multiplex Platte in 2 Teilen
- Kanten L=1250 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CLP6ECK40BM	2500/1250 x 1083 x 40	1.333,75



HÄNGE- SCHRÄNKE

NEU




Hängeschränke

Hängeschränk mit Flügeltüren

- Flügeltüren innenliegend, bündig mit Gehäuse
- Türöffnungswinkel ca. 100°
- 1 x Fachboden aus verzinktem Stahlblech
- Blechstärke 1 mm
- Tragkraft 35 kg
- Bei Wandbefestigung:
Lieferung ohne Befestigungsmaterial,
ausreichendes Montagematerial wählen, je nach Wandbeschaffenheit
- Bei Befestigung zwischen zwei Tragsäulen:
Lieferung inkl. 4x Einhängewinkel

NEU



Hängeschränk mit einer Flügeltüre 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden, Verriegelung seitlich über Griffschalenschloss mit 2 Schlüssel

Art.-Nr.	Ausführung	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6WHSF06	Wandbefestigung	600 x 200 x 600	201,60
CL6WHSF06MW	zwischen Tragsäulen		245,21

Fachboden aus verzinktem Stahlblech Inkl. Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6WHSF06FB	597 x 165 x 20	34,80
CL7WHSF06FB	697 x 165 x 20	37,20
CL9WHSF06FB	897 x 165 x 20	42,00



CL7WHSF06



CL9WHSF06



Hängeschränk mit Doppelflügeltüre 2 x Flügeltüre, 1 x Fachboden, Griffschalenschloss mit 2 x Schlüssel, Dreipunkt-Verriegelung

Art.-Nr.	Ausführung	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL7WHSF06	Wandbefestigung	700 x 200 x 600	231,60

Hängeschränk mit Doppelflügeltüre 2 x Flügeltüre, 1 x Fachboden, Griffschalenschloss mit 2 x Schlüssel, Dreipunkt-Verriegelung

Art.-Nr.	Ausführung	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL9WHSF06	Wandbefestigung	900 x 200 x 600	250,80
CL9WHSF06MW	zwischen Tragsäulen		294,41

Hängeschränk mit 90° Klappe und Gasdruckfeder

- Klapptüren innenliegend, bündig mit Gehäuse
- Türöffnungswinkel ca. 90°
- Blechstärke 1 mm
- Tragkraft 35 kg
- **Bei Wandbefestigung:**
Lieferung ohne Befestigungsmaterial,
ausreichendes Montagematerial wählen, je nach Wandbeschaffenheit.
- **Bei Befestigung zwischen zwei Tragsäulen:**
Lieferung inkl. 4x Einhängewinkel

NEU



CL6WHS04

**Hängeschrank mit Klapptüre
Verriegelung über Giffschalenschloss mit 2x Schlüssel**

Art.-Nr.	Ausführung	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6WHSG04	Wandbefestigung	600 x 310 x 400	252,00
CL6WHSG04MW	zwischen Tragsäulen	600 x 200 x 400	295,61



CL7WHSG04



CL9WHSG04

Hängeschrank mit Klapptüre
Verriegelung über Giffschalenschloss mit 2x Schlüssel

Art.-Nr.	Ausführung	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL7WHS04	Wandbefestigung	700 x 310 x 400	258,00

Hängeschrank mit Klapptüre
Verriegelung über Giffschalenschloss mit 2x Schlüssel

Art.-Nr.	Ausführung	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL9WHS04	Wandbefestigung	900 x 310 x 400	267,60
CL9WHS04MW	zwischen Tragsäulen	900 x 200 x 400	311,21

NEU

HÖHEN- VERSTELLBARE ARBEITSTISCHE

Technische Daten

- Heben und Senken erfolgt gleichmäßig und präzise durch ein fußbetätigtes Hydraulikhebeaggregat
- Nutzhub 300 mm
- Gleichmäßige Anpassung an die Höhe selbst unter ungleicher Lastenverteilung
- Hochwertige Antriebe auf beiden Seiten
- Seitenwangen sorgen für Stabilität und schützen die Mechanik


- Synchronwelle ist für absolute Platz-Freiheit unter der Arbeitsplatte verbaut
- Arbeitsplatte bewegt sich absolut parallel und sanft
- Stationär oder Mobil erhältlich
- Für manuelle Arbeitsplätze in der Fertigung, in Montagebetrieben und in der Instandhaltung

NEU

Verbaute Hebeaggregate sind vor Schmutz und Beschädigung geschützt



Optional wird die obere Synchronwelle unter den Einlegeboden verbaut



Stationäre Ausführung: 4-Fußplatten mit Gewindebolzen, zum Bodenausgleich um 15 mm



Mobile Ausführung: 4 x Lenkrolle Ø 125 mm, 2 davon mit Feststeller



Tragkraft 500 kg

**Kombination wie abgebildet**

- SimplaHub Arbeits- und Montagetisch mobil
- Multi-Wand-Aufbau, weitere Ausführungen im C-Line Seite 51

Art.-Nr.	Maße in mm (B x H)	Preis in €
CL1575HUBMK1	1500 x 740 x 670-970	3.958,80

SimplaHub Arbeits- und Montagetisch

- Arbeitsplatte Buche-Multiplex 40 mm
- Stufenlos höhenverstellbar
- Einlegeboden aus Stahlblech
- Mobile Ausführung: 4 x Lenkrolle Ø 125 mm, 2 davon mit Feststeller

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Ausführung	Preis in €
CL1575HUB	1500 x 750 x 710-1010	stationär	3.831,60
CL1575HUBM	1500 x 750 x 710-1010	mobil	3.598,80

Multi-Wand-Aufbau

- 2 x Tragsäule 650 mm hoch
- 2 x Lochwand 1500 x 302 mm
- 1 x neigbarer Fachboden 1500 x 220 mm
- 13 x Sichtlagerkasten in verschiedenen Größen
- Hakensortiment Simpla-Clip 18-teilig, weitere Ausführungen im C-Line Seite 64

Art.-Nr.	Maße in mm (B x H)	Preis in €
CLW15MW06	1500 x 650	509,78

Technische Daten

NEU


- Intelligentes Antikollisionssystem mit einstellbarer Sensitivität für optimalen Schutz
- Umfangreiches Integrationszubehör wie z.B. Energiezufuhr, Multi-Wand-Aufbau oder Unterhängeschränke
- Anzahl der Hubsäulen: 2
- Sehr geräuscharm mit unter 50 dB



Moderner Memory-Handschalter – Speichert bis zu drei individuelle Höheneinstellungen für maximalen Komfort



Höhenverstellbare Ausgleichsfüße um 20 mm



Hub 650 mm
Hubgeschwindigkeit 35 mm/s



Arbeitsplatte
Buche Multiplex 40 mm



Tragkraft 200 kg



ecoliner		
Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CLEL15060T	1500 x 600 x 650 -1300	1.435,20
CLEL20060T	2000 x 600 x 650 -1300	1.542,00
CLEL15075T	1500 x 750 x 650 -1300	1.486,80
CLEL20075T	2000 x 750 x 650 -1300	1.587,60

Zubehör



Träger für Hängeschränke

- Zwingend zur Montage der Hängeschränke erforderlich
- Verpackungseinheit: 2 Stück

Art.-Nr.	Tischtiefe in mm	Preis in €
CLEL60TR	600	54,00
CLEL75TR	750	57,60




Unterhängeschrank inkl. 3 Schubladen

- Schubladeninnenmaß: 500 x 450 mm (B x T)
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 30 kg Tragkraft
- Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 80 kg Tragkraft
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Weitere Ausführungen siehe Seite 44

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CL6H03S111	600 x 575 x 380	371,28

T-LINE



T-Line

Die Serie „T-Line“ beinhaltet Produkte speziell für die Industrie, das Handwerk und den Büro- und Lagerbereich wie bspw. Flügeltürenschränke, Regale, Schreibtische und Arbeitsstühle.

Flügeltürenschränke

Farbkombination:

RAL 7035/7035
RAL 7035/5010
RAL 7035/7016



TM9242195

Flügeltürenschränke

- Verschweißter Stahlkorpus
- 2 x seitlich verstärkte Flügeltüren mit Kunststoffpuffern
- Robustes Griffschalenschloss mit 2 x Schlüsseln
- 4 x verzinkte, im Raster 50 mm verstellbare Fachböden
- Tragkraft 80 kg
- **Bitte geben Sie bei der Bestellung die Farbe an**

Fachbodentragkraft 80 kg

Art.-Nr.	Bezeichnung	Tragkraft	Maße in mm (B x T x H)	1 Stück	ab 3 Stück
TM9242195	Flügeltürenschrank, 4 x verzinkte Fachböden	80 kg	920 x 420 x 1950	330,48	306,18
TM9250195	Flügeltürenschrank, 4 x verzinkte Fachböden	80 kg	920 x 500 x 1950	466,56	432,54
TM9260195	Flügeltürenschrank, 4 x verzinkte Fachböden	80 kg	920 x 600 x 1950	516,78	484,38
TM12042195	Flügeltürenschrank, 4 x verzinkte Fachböden	80 kg	1200 x 420 x 1950	555,66	513,54
TM12050195	Flügeltürenschrank, 4 x verzinkte Fachböden	80 kg	1200 x 500 x 1950	617,22	589,68
TM12060195	Flügeltürenschrank, 4 x verzinkte Fachböden	80 kg	1200 x 600 x 1950	675,54	651,24

TM9242195FB	Fachboden verzinkt inkl. Fachbodenträger	80 kg	920 x 420 x 25	35,96	
TM9250195FB	Fachboden verzinkt inkl. Fachbodenträger	80 kg	920 x 500 x 25	41,15	
TM9260195FB	Fachboden verzinkt inkl. Fachbodenträger	80 kg	920 x 600 x 25	46,17	
TM12042195FB	Fachboden verzinkt inkl. Fachbodenträger	80 kg	1200 x 420 x 25	41,15	
TM12050195FB	Fachboden verzinkt inkl. Fachbodenträger	80 kg	1200 x 500 x 25	46,17	
TM12060195FB	Fachboden verzinkt inkl. Fachbodenträger	80 kg	1200 x 600 x 25	51,35	

Farbkombination:

RAL 7035/7035
RAL 7035/5010
RAL 7035/7016



Garderobenschränk mit 2 Fächern übereinander

- Geschlitzte Türen zur Belüftung, verstärkte Türen
- 1 x Kleiderstange, 2 x Schiebehaken

TWRC42219560

Art.-Nr.	Fächer	Ausführung	Maße in mm (B x T x H)	1 Stück	ab 3 Stück
TWRC42219560	2 x 2	Zylinderschloss	600 x 500 x 1950	398,52	311,04
TWRC4221956D	2 x 2	Drehriegel	600 x 500 x 1950	398,52	311,04
TWRC63219590	3 x 2	Zylinderschloss	900 x 500 x 1950	513,54	468,18
TWRC6321959D	3 x 2	Drehriegel	900 x 500 x 1950	513,54	468,18
TWRC842195117	4 x 2	Zylinderschloss	1170 x 500 x 1950	631,80	589,68
TWRC8421951D	4 x 2	Drehriegel	1170 x 500 x 1950	631,80	589,68

Farbkombination:

RAL 7035/7035
oder
RAL 7035/5010



Würfelschränk

- Robust verschweißter Stahlkorpus
- Endlos an- und übereinander montierbar
- Gestanzte Etikettenrahmen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Maße in mm (B x T x H)	1 Stück
TCBL38	Würfelschränk mit Zylinderschloss	380 x 380 x 380	113,40
TCBL38D	Würfelschränk mit Drehriegel	380 x 380 x 380	113,40
TBSCBL38	Sockel für Würfelschränk	370 x 380 x 80	58,32

Garderobenschränke



TWRC418117Z



TWRC21860V2Z

Farbkombination:

RAL 7035/7035
RAL 7035/5010
RAL 7035/7016

Garderobenschränk

- Verschweißte Stahlblechkonstruktion, verstärkte Türen mit verdeckten Scharnieren, Etikettenrahmen und Belüftungsschlitze in den Türen
- Je Abteil ein Hutboden, Kleiderstange und 2 x verschiebbare Kleiderhaken
- Sockel, Zylinderschloss oder Drehriegelschloss

Art.-Nr.	Bezeichnung	Abteil	Maße in mm (B x T x H)	1 Stück	ab 3 Stück
TWRC11830Z	Garderobenschränk, Hutboden, Sockel, Zylinder	1 Abteil	300 x 500 x 1800	254,34	171,72
TWRC11830D	Garderobenschränk, Hutboden, Sockel, Drehriegel	1 Abteil	300 x 500 x 1800	254,34	171,72
TWRC21860Z	Garderobenschränk, Hutboden, Sockel, Zylinder	2 Abteile	600 x 500 x 1800	311,04	257,58
TWRC21860D	Garderobenschränk, Hutboden, Sockel, Drehriegel	2 Abteile	600 x 500 x 1800	311,04	257,58
TWRC31890Z	Garderobenschränk, Hutboden, Sockel, Zylinder	3 Abteile	900 x 500 x 1800	432,54	388,80
TWRC31890D	Garderobenschränk, Hutboden, Sockel, Drehriegel	3 Abteile	900 x 500 x 1800	432,54	388,80
TWRC418117Z	Garderobenschränk, Hutboden, Sockel, Zylinder	4 Abteile	1170 x 500 x 1800	520,02	479,52
TWRC418117D	Garderobenschränk, Hutboden, Sockel, Drehriegel	4 Abteile	1170 x 500 x 1800	520,02	479,52

TWRD11840Z	Garderobenschränk, Hutboden, Sockel, Zylinder	1 Abteil	400 x 500 x 1800	294,84	212,22
TWRD11840D	Garderobenschränk, Hutboden, Sockel, Drehriegel	1 Abteil	400 x 500 x 1800	294,84	212,22
TWRD21880Z	Garderobenschränk, Hutboden, Sockel, Zylinder	2 Abteile	800 x 500 x 1800	409,86	362,88
TWRD21880D	Garderobenschränk, Hutboden, Sockel, Drehriegel	2 Abteile	800 x 500 x 1800	409,86	362,88
TWRD31812Z	Garderobenschränk, Hutboden, Sockel, Zylinder	3 Abteile	1200 x 500 x 1800	555,66	513,54
TWRD31812D	Garderobenschränk, Hutboden, Sockel, Drehriegel	3 Abteile	1200 x 500 x 1800	555,66	513,54

Nur in RAL 7035/7035 und RAL 7035/5010 erhältlich

TWRC21860V2Z	Garderobenschränk, 2 zueinanderschlagende Türen	2 Abteile/ Pers.	600 x 500 x 1800	340,20	286,74
TWRC418117V2Z	Garderobenschränk, 2 zueinanderschlagende Türen	4 Abteile/ 2 Pers.	1170 x 500 x 1800	555,66	498,96



- Metallrahmen, lackierte Sitzlatten aus Hartholz
- Lieferung zerlegt, einfache Montage

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	1 Stück	ab 3 Stück
TSRB100	1000 x 400 x 400	225,18	165,24
TSRB120	1200 x 400 x 400	254,34	181,44
TSRB150	1500 x 400 x 400	265,68	189,54
TSRB200	2000 x 400 x 400	302,94	226,80



- Metallrahmen, lackierte Sitzlatten aus Hartholz
- Lieferung zerlegt, einfache Montage

Art.-Nr.	Abteile	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
TWRB60	2 Abteile 300	600 x 800 x 400	136,08
TWRB80	2 Abteile 400	800 x 800 x 400	155,52
TWRB90	3 Abteile 300	900 x 800 x 400	165,24
TWRB117	4 Abteile 300	1170 x 800 x 400	192,78
TWRB120	3 Abteile 400	1200 x 800 x 400	197,64



Art.-Nr.	Abteile	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
TWRR60	2 Abteile 300	600 x 500 x 200	93,96
TWRR80	2 Abteile 400	800 x 500 x 200	111,78
TWRR90	3 Abteile 300	900 x 500 x 200	119,88
TWRR117	4 Abteile 300	1170 x 500 x 200	149,04
TWRR120	3 Abteile 400	1200 x 500 x 200	153,90

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis in €
TF4	4 verschraubbare Füße, Höhe 100 mm	50,22

Garderobenschränke



Farbkombination:
RAL 7035/7035
oder
RAL 7035/5010



TWRZ21840

Z-Garderobenschrank mit Belüftungsschlitzen

1 Abteil für 2 Personen

Art.-Nr.	Ausführung	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €	ab 3 Stück
TWRZ21840	Zylinderschloss	400 x 500 x 1800	393,66	336,96
TWRZ21840D	Drehriegel	400 x 500 x 1800	393,66	336,96

2 Abteile für 4 Personen

Art.-Nr.	Ausführung	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €	ab 3 Stück
TWRZ41880	Zylinderschloss	800 x 500 x 1800	573,48	520,02
TWRZ41880D	Drehriegel	800 x 500 x 1800	573,48	520,02

3 Abteile für 6 Personen

Art.-Nr.	Ausführung	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €	ab 3 Stück
TWRZ618120	Zylinderschloss	1200 x 500 x 1800	759,78	709,56
TWRZ618120D	Drehriegel	1200 x 500 x 1800	759,78	709,56



TCLCHD1860



TCLCFD1860

Wäsche-Reinigungsschrank

- Mit unterbrochener Mittelwand
- Links: 4 x Fächer, rechts: 1 x Kleiderstange, 2 x Kleiderhaken

Art.-Nr.	Ausführung	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €	ab 3 Stück
TCLCHD1860	Zylinderschloss	600 x 500 x 1800	380,70	299,70
TCLCHD1860D	Drehriegel	600 x 500 x 1800	380,70	299,70
TCLCHD1880	Zylinderschloss	800 x 500 x 1800	445,50	390,42
TCLCHD1880D	Drehriegel	800 x 500 x 1800	445,50	390,42

Wäsche-Reinigungsschrank

- Mit durchgehender Mittelwand
- Links: 5 x Fächer, rechts: 1 x Fachboden oben, 1 x Kleiderstange und 2 x Kleiderhaken
- Zueinander schlagende Türen

Art.-Nr.	Ausführung	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €	ab 3 Stück
TCLCFD1860	Zylinderschloss	600 x 500 x 1800	388,80	320,76
TCLCFD1860D	Drehriegel	600 x 500 x 1800	388,80	320,76
TCLCFD1880	Zylinderschloss	800 x 500 x 1800	451,98	395,28
TCLCFD1880D	Drehriegel	800 x 500 x 1800	451,98	395,28

Farbkombination:
RAL 7035/7035



Abbildung ähnlich



TSHCWA102540



TSHC102540

Fächerschrank mit 5 Fächern übereinander und einer Zentraltür (Verteilerschrank) 2 x 5 in RAL 7035/7035

- Gestanzte Etikettenrahmen in den Türen
- Belüftungslöcher in der Rückwand für Luftzirkulation
- Zylinderschloss mit 2 x Schlüssel

Art.-Nr.	Abteil	Maße in mm (B x T x H)	1 Stück	ab 3 Stück
TSHCWA102540	2 Abteile mit Zentraltür	800 x 450 x 1900	800,28	753,30

Fächerschrank mit 5 Fächern übereinander in RAL 7035/7035

- Verstärkte Türen, verdeckte Türscharniere
- Gestanzte Etikettenrahmen in den Türen

Art.-Nr.	Fächer	Ausführung	Maße in mm (B x T x H)	1 Stück	ab 3 Stück
TSHC51540	1 x 5	Zylinderschloss	410 x 450 x 1900	380,70	327,24
TSHC51540D	1 x 5	Drehriegel	410 x 450 x 1900	380,70	327,24
TSHC102540	2 x 5	Zylinderschloss	800 x 450 x 1900	597,78	555,66
TSHC102540D	2 x 5	Drehriegel	800 x 450 x 1900	597,78	555,66
TSHC153540	3 x 5	Zylinderschloss	1190 x 450 x 1900	792,18	743,58
TSHC153540D	3 x 5	Drehriegel	1190 x 450 x 1900	792,18	743,58

Büromöbel

Schreibtisch, ohne Schubladen

TODK168 | siehe unten

Bürostuhl / Drehstuhl mit Armlehnen

TST653500 | Seite 90

Schreibtischunterbaucontainer

TDPG253468 | siehe unten

Farbkombination:

RAL 7035/7035



TODK168

Schreibtisch, ohne Schubladen

- Stabile Metallrahmenkonstruktion, verstellbare Bodengleiter für Niveaueausgleich
- 25 mm Holzabdeckplatte Dekor grau, 2 mm Kunststoff-Kantenumleimung

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	1 Stück	ab 3 Stück
TODK168	1600 x 800 x 750	285,12	208,98
TODK188	1800 x 800 x 750	302,94	225,18
TODK208	2000 x 800 x 750	327,24	251,10



Rollcontainer

- Robust verschweißter Stahlkorpus
- Kugellager-Teleskopschienen mit Vollauszug
- 15 mm Metallabdeckung
- Seitengriff
- Zylinderschloss mit 2 x Schlüssel,
- 3 x Schublade 200 mm Blendenhöhe

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	1 Stück	ab 3 Stück
TMPSPM35340	400 x 600 x 610	390,42	345,06



Schreibtischunterbaucontainer passend für den Schreibtisch

- Maße in mm (B x T x H) 460 x 790 x 535
- Schwanenhalsgriff

Art.-Nr.	Ausführung	1 Stück	ab 3 Stück
TDPG253468	1 x Schublade, 1 x Hängeschublade	349,92	302,94
TDPG353468	3 x Schublade	367,74	320,76

Farbkombination:

RAL 7035/7035



Rollladenschrank

- Robust verschweißter Stahlkorpus
- Leichtgängige Rollläden aus Kunststoff, Abschlusslamelle aus Metall, Magnetschließung
- Verstellbare Bodengleiter für Niveaueausgleich
- Doppelhakenschloss mit 2 x Schlüssel

TSDC1012

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Ausführung	1 Stück	ab 3 Stück
TSDC1012	1200 x 460 x 1050	2,5 OH*, 2 x Fachboden	560,52	516,78
TSDC1912	1200 x 460 x 1950	5 OH*, 4 x Fachboden	678,78	631,80
TSDC181040	1000 x 400 x 1800	4,5 OH*, 4 x Fachboden	630,18	583,20



TSLC1912

Schiebetürenschränk

- Robust verschweißter Stahlkorpus
- Druckzylinderschloss mit 2 x Schlüssel
- Verstellbare Bodengleiter für einfachen Niveaueausgleich

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Ausführung	1 Stück	ab 3 Stück
TSLC0712	1200 x 450 x 750	1,5 OH*, 1 x Fachboden	434,16	387,18
TSLC1012	1200 x 450 x 1090	2,5 OH*, 2 x Fachboden	476,28	429,30
TSLC1912	1200 x 450 x 1950	5 OH*, 4 x Fachboden	678,78	635,04



TUNC19

Universalschränk

- Robust verschweißter Stahlkorpus
- 1 x Hutboden, 3 x halbe Fachböden
- Im Raster höhenverstellbare Fachböden in halber Schrankbreite links, Kleiderstange mit Garderobenhaken rechts, verstärkte Türen, verdeckte Türscharniere
- Zueinander schlagende Türen, 2-Punkte-Zylinderschloss mit 2 x Schlüssel

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	1 Stück	ab 3 Stück
TUNC18	800 x 380 x 1800	458,46	396,90
TUNC19	920 x 420 x 1950	518,40	387,18

*OH = Ordnerhöhe



Belastung
bis
110 kg

Bürostuhl mit Armlehnen

- Sitzhöhe: 44-54 cm, Synchronmechanik
- Lastabhängig gebremste Rollen
- Netzstoff/Stoff, Kunststofffusskreuz schwarz

Art.-Nr.	Farbe	Preis in €
TST653140	schwarz/grau	292,98



Belastung
bis
110 kg

Bürostuhl / Drehstuhl mit Armlehnen

- Sitzhöhe: 43-53 cm, Synchronmechanik
- Lastabhängig gebremste Rollen
- Sitzpolsterung mit abgerundeter Sitzvorderkante, Stoffbezug Kunstfaser, schwarz, ergonomisch geformte Rückenlehne, Kunststofffusskreuz schwarz

Art.-Nr.	Farbe	Preis in €
TST653500	schwarz	308,41



Belastung
bis
125 kg

Bürostuhl / Chfessell mit Armlehnen

- Sitzhöhe: 46-57 cm, Synchronmechanik
- Lastabhängig gebremste Rollen
- Kunstleder, Kunststofffusskreuz

Art.-Nr.	Farbe	Preis in €
TST668700	Kunstleder/schwarz	370,14



Belastung
bis
110 kg

Bürostuhl / Drehstuhl mit Armlehnen

- Sitzhöhe: 44-57 cm, Synchronmechanik
- Lastabhängig gebremste Rollen

Art.-Nr.	Farbe	Preis in €
TST657284	schwarz	400,98



Belastung
bis
120 kg

Bürostuhl / Drehstuhl mit Armlehnen

- Sitzhöhe: 46-59 cm, hochwertige Syncro-Relax-Mechanik
- Lastabhängig gebremste Rollen
- Polyester, Kunststofffusskreuz

Art.-Nr.	Farbe	Preis in €
TST608110	dunkelblau	431,84



Belastung
bis
120 kg

Bürostuhl / Drehstuhl mit Armlehnen

- Sitzhöhe: 63-87 cm, höhenverstellbarer Fussring aus Edelstahl
- Rückenlehne lässt sich individuell einstellen, Sitzfläche aus abriebfestem Stoff, Rückenlehne aus atmungsaktivem Netzstoff, geschwungene Armlehnen
- Ungebremste Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden

Art.-Nr.	Farbe	Preis in €
TST760008	schwarz	308,41



Belastung
bis
100 kg

Arbeitsstuhl

- Sitzhöhe: 59-84 cm, Rückenlehnen verstellbar in Höhe, Tiefe und Neigung,
- PU-Hartschaum, Fußring, verchromtes Fusskreuz

Art.-Nr.	Farbe	Preis in €
TST665040	schwarz	370,14



Belastung
bis
100 kg

Arbeitsstuhl

- Sitzhöhe: 61-86 cm, Rückenlehnen höhenverstellbar
- Robuste Permanentkontaktmechanik
- PU-Hartschaum, Fußring, Stahl-Fusskreuz

Art.-Nr.	Farbe	Preis in €
TST665060	schwarz	370,14



Belastung
bis
110 kg

Stehhocker

- Sitzhöhe: 71-83 cm, klappbar
- Rutschhemmende Querrillen im Sitz PU-Hartschaum

Art.-Nr.	Farbe	Preis in €
TST665150	schwarz	308,41



Belastung
bis
100 kg

Stehhilfe

- Sitzhöhe: 70-93 cm, höhenverstellbare Sitzfläche
- Rutschfester Stand, PU-Hartschaum

Art.-Nr.	Farbe	Preis in €
TST665140	schwarz	292,98



Belastung
bis
100 kg

Konferenzstuhl / Besucherstuhl

- Sitzhöhe: 46 cm
- Stoff, Kunststoffgleiter
- Ergonomische Rückenlehne

Art.-Nr.	Farbe	Preis in €
TST704010	blau/schwarz	76,99
TST704100	schwarz/silber	76,99



Konferenzstuhl / Besucherstuhl

- Sitzhöhe: 46 cm
- Holz Buche, Kunststoffgleiter
- Ergonomische Rückenlehne

Art.-Nr.	Farbe	Preis in €
TST704300	schwarz/buche	92,41
TST704310	chrom/buche	107,86



Konferenzstuhl / Besucherstuhl

- Sitzhöhe: 44 cm
- Kunstleder, Kunststoffgleiter
- Bequemer Flachsitz mit komfortabler Knierolle

Art.-Nr.	Farbe	Preis in €
TST706200	PU Schwarz	107,86

Arbeitstische

- Vielzahl an Variationen
- Stufenlos höhenverstellbar von 670 – 1030 mm
- Gesamttragfähigkeit 200 kg



Arbeitstisch - Grundgestell 600

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
TWOG07560	750 x 600 x 670 - 1030	231,34
TWOG10060	1000 x 600 x 670 - 1030	247,04
TWOG15060	1500 x 600 x 670 - 1030	275,60
TWOG20060	2000 x 600 x 670 - 1030	304,16

Arbeitstisch - Grundgestell 750

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
TWOG07575	750 x 750 x 670 - 1030	237,05
TWOG10075	1000 x 750 x 670 - 1030	255,61
TWOG15075	1500 x 750 x 670 - 1030	289,88
TWOG20075	2000 x 750 x 670 - 1030	325,58

RAL-Standardfarben auf Seite 7



Buche Multiplex Werkbankplatte

- Wasserfest
- Gedämpft nach DIN 68705

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
TP756025BM	750 x 600 x 25	69,66
TP106025BM	1000 x 600 x 25	92,34
TP156025BM	1500 x 600 x 25	139,32
TP206025BM	2000 x 600 x 25	186,30
TP757525BM	750 x 750 x 25	87,48
TP107525BM	1000 x 750 x 25	116,64
TP157525BM	1500 x 750 x 25	174,96
TP207525BM	2000 x 750 x 25	233,28



Spankernplatte melaminharz-direktbeschichtet

- 4-seitig, ABS-Umleimer
- Trägerplatte Spanplatte mit Schichtstoffbelag
- Oberfläche abriebfest und pflegeleicht

Art.-Nr.	Maße in mm	Preis in €
TP756028M	750 x 600 x 28	81,00
TP106028M	1000 x 600 x 28	105,30
TP156028M	1500 x 600 x 28	158,76
TP206028M	2000 x 600 x 28	208,98
TP757528M	750 x 750 x 28	98,82
TP107528M	1000 x 750 x 28	132,84
TP157528M	1500 x 750 x 28	197,64
TP207528M	2000 x 750 x 28	265,68



Farbkombination:
RAL 7035



Mehrzwecktisch

- Stabile Metallrahmenkonstruktion
- Tischplatte 25 mm mit Umleimer, Holzfaserplatte Dekor grau
- Anlieferung erfolgt zerlegt, einfache Montage

Belastung
bis
110 kg

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	1 Stück	ab 3 Stück
TMTBS88	800 x 800 x 750	208,98	149,04
TMTBR128	1200 x 800 x 750	225,18	160,38
TMTBR148	1400 x 800 x 750	241,38	178,20
TMTBR168	1600 x 800 x 750	247,86	189,54
TMTBR188	1800 x 800 x 750	257,58	208,98
TMTBR208	2000 x 800 x 750	289,98	233,28
TMTBR210	2000 x 1000 x 750	304,56	246,24

Farbkombination:
RAL 9005



Mehrzwecktisch

- Stabile Metallrahmenkonstruktion
- Tischplatte 25 mm Buche Multiplex
- Anlieferung erfolgt zerlegt, einfache Montage

Belastung
bis
110 kg

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	1 Stück	ab 3 Stück
TMTBS88S	800 x 800 x 750	208,98	149,04
TMTBR128S	1200 x 800 x 750	225,18	160,38
TMTBR148S	1400 x 800 x 750	241,38	178,20
TMTBR168S	1600 x 800 x 750	247,86	189,54
TMTBR188S	1800 x 800 x 750	257,58	208,98
TMTBR208S	2000 x 800 x 750	289,98	233,28
TMTBR210S	2000 x 1000 x 750	304,56	246,24



Rollcontainer

- 3 x Schublade: 1 x Materialschale, 1 x Schublade mit Teilauszug, 1 x Schublade mit Hängekorb und Blendenstütze und Vollauszug, gedämpft, abschließbar, ohne Inneneinrichtung
- Griffe und Beschläge in Metall

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
TROLLI3	430 x 582 x 600	954,18



Rollcontainer

- 4 x Schubladen mit Materialschale, 3 x Schublade leer, Auszüge mit Teilauszug, gedämpft, abschließbar, ohne Inneneinrichtung
- Griffe und Beschläge in Metall

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
TROLLI4	430 x 582 x 600	902,34

Regale



Tragkraft/ Boden	Feldlast
150 kg	2000 kg

Grund- und Anbauregal mit je 4 Fachböden

- Einfache Steckmontage
- Oberfläche verzinkt
- Höhenverstellbarkeit der Fachböden im 25 mm Raster

Art.-Nr.	Ausführung	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
TSRG104020	Steckregal Grundfeld	1005 x 400 x 2000	230,88
TSRG105020	Steckregal Grundfeld	1005 x 500 x 2000	247,85
TSRA104020	Steckregal Anbaufeld	1005 x 400 x 2000	166,37
TSRA105020	Steckregal Anbaufeld	1005 x 500 x 2000	181,63



Fachlast	Feldlast
250 kg	2000 kg

Weitspannregal

- Stützrahmen zerlegt
- Oberfläche verzinkt
- Kompletregal mit 3 Ebenen
- Spanplatte 22 mm P4 inkl. 6 x Tiefenstegen
- Gesamtbreite 1580 mm, Gesamttiefe 615 mm
- inkl. Klemmfüße, Auflagerträger RAL 3020 verkehrsrot, ohne Schlagdübel

Art.-Nr.	Ausführung	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
TWRG156020	Weitspanngrundregal mit Spanböden	1500 x 600 x 2000	555,66
TWRA156020	Weitspannanbauregal mit Spanböden	1500 x 600 x 2000	460,08



Tragkraft/
Boden
150 kg

Feldlast
2000 kg

Ordnungsgrundregal mit 11 Böden

- 4 Ebenen mit je 4 x Kästen | Maße in mm (B x T x H) 234 x 400/500 x 140 mm
- 4 Ebenen mit je 4 x Kästen | Maße in mm (B x T x H) 234 x 400/500 x 90 mm
- 2 Ebenen mit je 8 x Kästen | Maße in mm (B x T x H) 117 x 400/500 x 90 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Ausführung	Preis in €
TORG104020	1005 x 400 x 2000	Grundfeld	880,57
TORG105020	1005 x 500 x 2000	Grundfeld	1.004,46
TORA104020	1005 x 400 x 2000	Anbaufeld	819,38
TORA105020	1005 x 500 x 2000	Anbaufeld	941,72



Tragkraft/
Boden
150 kg

Feldlast
2000 kg

Sichtlagerkastengrundregal

- 8 Ebenen
- inkl. 21 x Lagerkasten blau | Maße in mm (B x T x H) 300 x 500 x 200 mm

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Ausführung	Preis in €
TSKRG105020	1005 x 500 x 2000	Grundfeld	791,78
TSKRA105020	1005 x 500 x 2000	Anbaufeld	734,08



Tragkraft/
Ebene
2000 kg

Feldlast
4000 kg

Palettenregal, Grundregal mit 2 Ebenen (4 Auflageträger)

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
TPRG271125	2700 x 1100 x 2500	682,72

Palettenregal, Anbauregal, mit 2 Ebenen (4 Auflageträger)

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
TPRA271125	2700 x 1100 x 2500	514,20

Simplaflex[®]
Systemeinrichter

IBLG
www.iblg.at

Die Lieferung unserer Aktionsartikel erfolgt in der Regel generell frei Haus Österreich (außer bei Kleinstbestellungen, bzw. Lieferungen auf Inseln und in Alpinregionen), jedoch wird generell ein Frachtkostenanteil in Höhe von 5% der Bestellsomme in Rechnung gestellt.

Die Angebote gelten für Handel, Handwerk und Gewerbe. Technische Änderungen sowie Preisänderungen aufgrund von Materialverteuerungen vorbehalten. Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Gültig bis zum 30.04.2027. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von IBLG finden Sie auf der Website unter www.iblg.at.

1. Auflage

